

תאריך הדפסה: 05/03/19
תאריך אישור: 05/03/19 13:09

פליג השרון
ת.ד. 2034
כפר סבא

תעודת בדיקה SO19020698

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: י.בראון ובניו בע"מ- מכון תערובות
שם דוגם: חן זרביב 669
סוג דיגום: חטף
שעת דיגום: 10:50
שעת הגעה: 15:15

תאריך דוח: 05/03/19
מספר דיגום: 1
תאריך קליטה: 24/02/19
תאריך דיגום: 24/02/19
תאור מצב דיגום: מקורר
חומר לבדיקה: מי רשת

מספר דיגום: SO19020698/1			
בדיקה	יחידה	תוצאה	תקן מקסימום
כלורידים	mg/L	69	400
נתרן- AA במים	mg/L	54	
דיגום מי רשת		בוצע	

אבטחת איכות			
בדיקה	שיטת בדיקה	ביאורים	תאור יחידה
דיגום מי רשת	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	1	
כלורידים	Based on SM 4500 CL-D	1	mg/L
נתרן- AA במים	USEPA SW 846 Method 7000B	1	mg/L

ביאורים לבדיקות

1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025).

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דיווח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
י. נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)

גלית ולטש-כהן
Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

פליג'ה השרון
ת.ד. 2034
כפר סבא

תאריך הדפסה: 12/03/19
תאריך אישור: 12/03/19 13:20

תעודת בדיקה SO19020699

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: 'בראון ובניו בע"מ- מכון תערוכות

שם דוגם: חן זרביב 669
סוג דיגום: חטף
שעת דיגום: 10:50
שעת הגעה: 15:15

תאריך דוח: 12/03/19
מספר דיגום: 1
תאריך קליטה: 24/02/19
תאריך דיגום: 24/02/19
תאור מצב דיגום: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דיגום: SO19020699/1				
בדיקה	יחידה	תוצאה	תקן מינימום	תקן מקסימום
PH-שטח		6.80	6.00	10.00
דיגום שפכים - קרוב		בוצע		
טמפ' שפכים	°C	21.0		40.0
TSS מוצקים מרחפים	mg/L	86.0		400.0
COD כללי	mg O2/L	1,280		800
BOD כללי	mg/L	682		COD/BOD>4
COD/BOD יחס		1.9		4.0
כלורידים	mg/L	112		430
נתרן- AA	mg/L	67		230
שמיים ושומנים	mg/L	30.00		250.00
חנקן קלדה (TKN)	mg/L	15.0		50.0
זרחן כללי	mg/L	0.7		15.0

אבטחת איכות

בדיקה	שיטת בדיקה	ביאורים	תקן	תאור יחידה	סף גילוי/כימות	% אי ודאות
BOD כללי	SM 5210B	1,2,9	קובץ התקנות 7387			6.000
COD כללי	MERCK KIT SQ	1,2,9	קובץ התקנות 7387			2.500
PH-שטח	SM 4500 H+B	1,2,9	קובץ התקנות 7387			5.000
TSS מוצקים מרחפים	SM 2540D	17,2,9	קובץ התקנות 7387			3.500
דיגום שפכים - קרוב	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	1				0.000
זרחן כללי	MERCK KIT SQ	17,9	קובץ התקנות 7387			5.000
חנקן קלדה (TKN)	SM 4500 NorgC	1,9	קובץ התקנות 7387			6.000
טמפ' שפכים		9	קובץ התקנות 7387			5.000
COD/BOD יחס		39	קובץ התקנות 7387			0.000
כלורידים	Based on SM 4500 CL-D	1,2,36	קובץ התקנות 7387	mg/L	5	7.000
נתרן- AA	USEPA SW 846 Method 7000B	1,37	קובץ התקנות 7387	mg/L	5	20.000
שמיים ושומנים	SM5520 D	1,9	קובץ התקנות 7387			20.000

ביאורים לבדיקות

1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025)
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2 בהנחת משרד הבריאות
36 לחילופין תקן המקסימום היוני ריכוז העולה על/200mg מעל המים המסופקים לפי הגבול.
37 לחילופין תקן המקסימום היוני ריכוז העולה על/130mg מעל המים המסופקים לפי הגבול.
9 הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
י. נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)


יולי ריס
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 11/03/19
תאריך אישור: 11/03/19 08:20

פלגי השרון
ת.ד. 2034
ספר סבא

תעודת בדיקה SO19020695

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: טן חברה לדלק דרך השרון 12

שם דוגם: חן זרביב 669
סוג דיגום: חטף
שעת דיגום: 12:20
שעת הגעה: 15:15

תאריך דוח: 11/03/19
מספר דיגום: 1
תאריך קליטה: 24/02/19
תאריך דיגום: 24/02/19
תאור מצב דיגום: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דיגום: SO19020695/1				
בדיקה	יחידה	תוצאה	תקן מינימום	תקן מקסימום
PH-שטח		7.30	6.00	10.00
דיגום שפכים - קרוב		בוצע		
טמפ' שפכים	°C	21.0		40.0
שמן מינרלי	mg/L	< 10.00		20.00
COD כללי	mg O2/L	559		800

אבטחת איכות

בדיקה	שיטת בדיקה	ביאורים	תקן	% ודאות
COD כללי	MERCK KIT SQ	1,2,9	קובץ התקנות 7387	2.500
PH-שטח	SM 4500 H+B	1,2,9	קובץ התקנות 7387	5.000
דיגום שפכים - קרוב	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	1		0.000
טמפ' שפכים		9	קובץ התקנות 7387	5.000
שמן מינרלי	SM5520 F	1,9	קובץ התקנות 7387	25.000

ביאורים לבדיקות

1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025)

2 בהכרת משרד הבריאות

9 הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
- י. נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)

יולי רייס

מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 05/03/19
תאריך אישור: 05/03/19 13:08

פליג השרון
ת.ד. 2034
כפר סבא

תעודת בדיקה SO19020707

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: בית בכפר כפר סבא
שם דוגם: חן זרביב 669
סוג דיגום: חטף
שעת דיגום: 09:30
שעת הגעה: 15:15

תאריך דוח: 05/03/19
מספר דיגום: 1
תאריך קליטה: 24/02/19
תאריך דיגום: 24/02/19
תאור מצב דיגום: מקורר
חומר לבדיקה: מי רשת

מספר דיגום: SO19020707/1			
תקן מקסימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
400	111	mg/L	כלורידים
	62	mg/L	נתרן- AA במים
	בוצע		דיגום מי רשת

אבטחת איכות			
% אי ודאות	סף גילוי/כימות	תאור יחידה	שיטת בדיקה
0.000			נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות
7.000	5	mg/L	Based on SM 4500 CL-D
20.000	5	mg/L	USEPA SW 846 Method 7000B

ביאורים לבדיקות

1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025).

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דיווח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
י. נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)

גלית ולטש-כהן
Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 13/03/19
תאריך אישור: 13/03/19 12:59

פליג השרון
ת.ד. 2034
כפר סבא

תעודת בדיקה SO19020706

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: בית בכפר כפר סבא

שם דוגם: חן זרביב 669
סוג דיגום: חטף
שעת דיגום: 09:30
שעת הגעה: 15:15

תאריך דוח: 13/03/19
מספר דיגום: 1
תאריך קליטה: 24/02/19
תאריך דיגום: 24/02/19
תאור מצב דיגום: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דיגום: SO19020706/1				
בדיקה	יחידה	תוצאה	תקן מינימום	תקן מקסימום
PH-שטח		8.00	6.00	10.00
דיגום שפכים - קרוב		בוצע		
TSS מוצקים מרחפים	mg/L	373.0		400.0
VSS מוצקים נדיפים	mg/L	359.0	70%TSS	
COD כללי	mg O2/L	1,035		800
BOD כללי	mg/L	433		COD/BOD>4
YSS/TSS		0.96	0.70	
כלורידים	mg/L	146		430
נתרן- AA	mg/L	91		230
שמיים ושומנים	mg/L	74.00		250.00
סריקת מתכת אחת- ICP		בוצע		
# בורן ICP-B	mg/L	< 0.200		1.500
דטרנט אניוני (MBAS)	mg/L	9.65		40.00

אבטחת איכות

בדיקה	שיטת בדיקה	ביאורים	תקן	תאור יחידה	סף גילוי/כימות	% אי ודאות
# בורן ICP-B	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.000
BOD כללי	SM 5210B	1,2,9	קובץ התקנות 7387			6.000
COD כללי	MERCK KIT SQ	1,2,9	קובץ התקנות 7387			2.500
PH-שטח	SM 4500 H+B	1,2,9	קובץ התקנות 7387			5.000
TSS מוצקים מרחפים	SM 2540D	17,2,9	קובץ התקנות 7387			3.500
VSS מוצקים נדיפים	SM 2540E	17,9	קובץ התקנות 7387			7.300
דטרנט אניוני (MBAS)	1.02552.0001 Merck Kit	1,9	קובץ התקנות 7387			9.000
דיגום שפכים - קרוב	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	1				0.000
YSS/TSS			קובץ התקנות 7387			0.000
כלורידים	Based on SM 4500 CL-D	1,2,36	קובץ התקנות 7387	mg/L	5	7.000
נתרן- AA	USEPA SW 846 Method 7000B	1,37	קובץ התקנות 7387	mg/L	5	20.000
סריקת מתכת אחת- ICP	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.000
שמיים ושומנים	SM5520 D	1,9	קובץ התקנות 7387			20.000

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025)
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות
36	לחילופין תקן המקסימום היו ריכוז העולה על/200mg מעל המים המסופקים לפי הגבול.
37	לחילופין תקן המקסימום היו ריכוז העולה על/130mg מעל המים המסופקים לפי הגבול.
9	הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

א.	המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב.	הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג.	התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד.	יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה.	הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו.	הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז.	התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
ח.	הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.	הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
י.	נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)


יולי ריש
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 10/03/19
תאריך אישור: 10/03/19 17:05

פליג השרון
ת.ד. 2034
כפר סבא

תעודת בדיקה SO19021286

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: בית חולים מאיר

שם דוגם: מוסא חסאן 493
סוג דיגום: חטף
שעת דיגום: 13:10
שעת הגעה: 16:00

תאריך דוח: 10/03/19
מספר דגימות: 1
תאריך קליטה: 25/02/19
תאריך דיגום: 25/02/19
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: מי רשת

מספר דגימה: SO19021286/1			
תקן מקסימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
400	97	mg/L	כלורידים
	60	mg/L	נתרן- AA במים
	בוצע		סריקת 3-5 מתכות- ICP
0.200	0.017	mg/L	# מנגן ICP-Mn
1.400	0.068	mg/L	# נחושת ICP-Cu
5.000	1.180	mg/L	# אבץ ICP-Zn
	בוצע		דיגום מי רשת

אבטחת איכות			
% אי ודאות	סך גילוי/כימות	תאור יחידה	שיטת בדיקה
20.000			USEPA 200.7 ICP-Zn אבץ #
20.000			USEPA 200.7 # מנגן ICP-Mn
20.000			USEPA 200.7 # נחושת ICP-Cu
0.000			נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות
7.000	5	mg/L	Based on SM 4500 CL-D כלורידים
20.000	5	mg/L	USEPA SW 846 Method 7000B # במים
0.000			USEPA 200.7 סריקת 3-5 מתכות- ICP

ביאורים לבדיקות

1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025).

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
- ייתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)

גלית ולטש-כהן
Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

פליג השרון
ת.ד. 2034
כפר סבא

תאריך הדפסה: 25/03/19
תאריך אישור: 25/03/19 09:14

תעודת בדיקה SO19021275

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: בית חולים מאיר מזרח

שם דוגם: מוסא חסאן 493
סוג דיגום: מורכב 24-25/2/19
שעת דיגום: 13:50
שעת הגעה: 16:00

תאריך דווח: 25/03/19
מספר דיגומות: 2
תאריך קליטה: 25/02/19
תאריך דיגום: 25/02/19
תאור מצב דיגומה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
מספר דיגומה: SO19021275/1				
תאור: מורכב				
10.00	6.00	8.11		PH-שטח
400.0	70%TSS	132.0	mg/L	דיגום שפכים מורכב
	0.70	132.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
		1.00		VSS מוצקים נדיפים
430		326	mg/L	VSS/TSS יחס
230		279	mg/L	כלורידים
250.00		36.00	mg/L	נתרן-AA
				שמן ושומנים
0.100		< 0.025	mg/L	סריקת מתכות-ICP
25.000		< 1.000	mg/L	# כסף ICP-Ag
0.100		< 0.025	mg/L	# אלומיניום ICP-Al
1.500		< 0.200	mg/L	# ארסן ICP-As
		0.050	mg/L	# ברזל ICP-B
0.500		< 0.025	mg/L	# בריום ICP-Ba
		51.800	mg/L	# בריליום ICP-Be
0.100		< 0.025	mg/L	# סידן ICP-Ca
1.000		< 0.025	mg/L	# קדמיום ICP-Cd
		< 0.025	mg/L	# קובלט ICP-Co
1.000		< 0.025	mg/L	# כרום ICP-Cr
		0.050	mg/L	# נחושת ICP-Cu
		0.300	mg/L	# ברזל ICP-Fe
0.050		< 0.025	mg/L	# כסף ICP-Hg
0.300		32.400	mg/L	# אשלגן ICP-K
		< 0.025	mg/L	# ליתיום ICP-Li
1.000		20.200	mg/L	# מגנזיום ICP-Mg
0.150		< 0.025	mg/L	# מנגן ICP-Mn
0.500		< 0.025	mg/L	# מוליבדן ICP-Mo
15.000		< 0.025	mg/L	# ניקל ICP-Ni
0.500		6.500	mg/L	# זרחן ICP-P
		< 0.025	mg/L	# עופרת ICP-Pb
		19.100	mg/L	# גופרית ICP-S
0.050		< 0.025	mg/L	# אנטימון ICP-Sb
		< 0.025	mg/L	# סלניום ICP-Se
		9.230	mg/L	# סיליקה Si (צורן) ICP-Si
2.000		< 0.025	mg/L	# בדיל ICP-Sn
		0.380	mg/L	# סטרונציום ICP-Sr
0.500		0.120	mg/L	# טיטניום ICP-Ti
3.000		< 0.025	mg/L	# ונדיום ICP-V
40.00		0.240	mg/L	# אבץ ICP-Zn
		1.10	mg/cm	דטרקטנט אניוני (MBAS)
		2.23	mS/cm	מווליכות
מספר דיגומה: SO19021275/2				
תאור: חטף				
800		641	mg O2/L	COD כללי
COD/BOD>4		296	mg/L	BOD כללי
4.0		2.2		COD/BOD on

אבטחת איכות

בדיקה	שיטת בדיקה	ביאורים	תקן	תאור יחידה	סף כימות/דיווח MRL	% אי ודאות
# אבץ ICP-Zn	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# אלומיניום ICP-Al	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# אנטימון ICP-Sb	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
# ארסן ICP-As	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# אשלגן ICP-K	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
# בדיל ICP-Sn	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# ברזל ICP-B	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# ברזל ICP-Fe	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
# בריום ICP-Ba	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
# בריליום ICP-Be	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# גופרית ICP-S	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
# ונדיום ICP-V	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# זרחן ICP-P	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# טיטניום ICP-Ti	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
# כסף ICP-Ag	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# כסף ICP-Hg	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0

תאריך הדפסה: 25/03/19
תאריך אישור: 25/03/19 09:14

פליג השרון
ת.ד. 2034
כפר סבא

תעודת בדיקה SO19021275

אבטחת איכות

בדיקה	שיטת בדיקה	ביאורים	תקן	תאור יחידה	סף כימות/דיווח MRL	% אי ודאות
# כרום ICP-Cr	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
# ליתיום ICP-Li	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# מגנזיום ICP-Mg	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
# מוליבדן ICP-Mo	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# מנגן ICP-Mn	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# נחושת ICP-Cu	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# ניקל ICP-Ni	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# סטרונציום ICP-Sr	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
# סידן ICP-Ca	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
# סיליקה Si (צור) ICP	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
# סלניום ICP-Se	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# עופרת ICP-Pb	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# קדמיום ICP-Cd	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# קובלט ICP-Co	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
BOD כללי	SM 5210B	1,9	קובץ התקנות 7387			6.0
COD כללי	MERCK KIT SQ	1,9	קובץ התקנות 7387			2.5
PH-שטח	SM 4500 H+B	1,9	קובץ התקנות 7387			5.0
TSS מוצקים מרחפים	SM 2540D	17,9	קובץ התקנות 7387			3.5
VSS מוצקים נדיפים	SM 2540E	17,9	קובץ התקנות 7387			7.3
דטרגנט אניוני (MBAS)	1.02552.0001 Merck Kit	1,9	קובץ התקנות 7387			9.0
דיגום שפכים מורכב	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	1				0.0
יח' COD/BOD		39	קובץ התקנות 7387			0.0
יח' VSS/TSS			קובץ התקנות 7387			0.0
כלורידים	Based on SM 4500 CL-D	1,36	קובץ התקנות 7387	mg/L	5	7.0
מוליכות	SM 2510B	17				1.0
נתרן-AA	USEPA SW 846 Method 7000B	1,37	קובץ התקנות 7387	mg/L	5	20.0
סריקת מתכות-ICP	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
שומנים ושומנים	SM5520 D	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025)
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
36	לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על/200mg מעל המים המסופקים לפי הגבול.
37	לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על/130mg מעל המים המסופקים לפי הגבול.
9	הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

א.	המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב.	הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג.	התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד.	יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה.	הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו.	הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז.	התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דיוח העדכני ביותר.
ח.	הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.	הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
י.	נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

יולי יריס
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

פליג השרון
ת.ד. 2034
כפר סבא

תאריך הדפסה: 25/03/19
תאריך אישור: 25/03/19 09:15

תעודת בדיקה SO19021281

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: בית חולים מאיר מערב

שם דוגם: מוסא חסאן 493
סוג דיגום: מורכב 24-25/2/19
שעת דיגום: 13:00
שעת הגעה: 16:00

תאריך דוח: 25/03/19
מספר דיגום: 2
תאריך קליטה: 25/02/19
תאריך דיגום: 25/02/19
תאור מצב דיגום: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
מספר דיגום: SO19021281/1				
תאור: מורכב				
10.00	6.00	7.61		PH-שטח
400.0	70%TSS	293.0	mg/L	דיגום שפכים מורכב
	0.70	270.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
		0.92		VSS מוצקים נדיפים
430		157	mg/L	VSS/TSS יחס
230		113	mg/L	כלורידים
250.00		67.00	mg/L	נתרן-AA
				שומנים ושומנים
0.100		< 0.025	mg/L	סריקת מתכות-ICP
25.000		< 1.000	mg/L	# כסף ICP-Ag
0.100		< 0.025	mg/L	# אלומיניום ICP-Al
1.500		< 0.200	mg/L	# ארסן ICP-As
		0.090	mg/L	# ברונ ICP-B
0.500		< 0.025	mg/L	# בריום ICP-Ba
		78.500	mg/L	# בריליום ICP-Be
0.100		< 0.025	mg/L	# סידן ICP-Ca
1.000		< 0.025	mg/L	# קדמיום ICP-Cd
		< 0.025	mg/L	# קובלט ICP-Co
1.000		< 0.025	mg/L	# כרום ICP-Cr
		0.040	mg/L	# נחושת ICP-Cu
		1.070	mg/L	# ברזל ICP-Fe
0.050		< 0.025	mg/L	# כספית ICP-Hg
		23.500	mg/L	# אשלגן ICP-K
0.300		< 0.025	mg/L	# ליתיום ICP-Li
		30.200	mg/L	# מגנזיום ICP-Mg
1.000		0.050	mg/L	# מנגן ICP-Mn
0.150		< 0.025	mg/L	# מוליבדן ICP-Mo
0.500		< 0.025	mg/L	# ניקל ICP-Ni
15.000		8.570	mg/L	# זרחן ICP-P
0.500		< 0.025	mg/L	# עופרת ICP-Pb
		18.800	mg/L	# גופרית ICP-S
		< 0.025	mg/L	# אנטימון ICP-Sb
0.050		< 0.025	mg/L	# סלניום ICP-Se
		10.100	mg/L	# סיליקה Si (צורן) - ICP
2.000		< 0.025	mg/L	# בדיל ICP-Sn
		0.540	mg/L	# סטרונציום ICP-Sr
		< 0.025	mg/L	# טיטניום ICP-Ti
0.500		< 0.025	mg/L	# ונדיום ICP-V
3.000		0.350	mg/L	# אבץ ICP-Zn
40.00		5.25	mg/cm	דטרקטנט אניוני (MBAS)
		1.32	mS/cm	מוליכות
מספר דיגום: SO19021281/2				
תאור: חטף				
800		690	mg O2/L	COD כללי
COD/BOD>4		379	mg/L	BOD כללי
4.0		1.8		COD/BOD on

אבטחת איכות

בדיקה	שיטת בדיקה	ביאורים	תקן	תאור יחידה	סף כימות/דיווח MRL	% אי ודאות
# אבץ ICP-Zn	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# אלומיניום ICP-Al	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# אנטימון ICP-Sb	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
# ארסן ICP-As	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# אשלגן ICP-K	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
# בדיל ICP-Sn	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# ברונ ICP-B	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# ברזל ICP-Fe	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
# בריום ICP-Ba	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
# בריליום ICP-Be	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# גופרית ICP-S	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
# ונדיום ICP-V	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# זרחן ICP-P	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# טיטניום ICP-Ti	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
# כסף ICP-Ag	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# כספית ICP-Hg	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0

תאריך הדפסה: 25/03/19
תאריך אישור: 25/03/19 09:15

פליג השרון
ת.ד. 2034
כפר סבא

תעודת בדיקה SO19021281

אבטחת איכות

בדיקה	שיטת בדיקה	ביאורים	תקן	תאור יחידה	סף כימות/דיווח MRL	% אי ודאות
# כרום ICP-Cr	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
# ליתיום ICP-Li	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# מגנזיום ICP-Mg	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
# מוליבדן ICP-Mo	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# מנגן ICP-Mn	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# נחושת ICP-Cu	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# ניקל ICP-Ni	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# סטרונציום ICP-Sr	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
# סידן ICP-Ca	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
# סיליקה Si (צור)	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
# סלניום ICP-Se	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# עופרת ICP-Pb	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# קדמיום ICP-Cd	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# קובלט ICP-Co	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
BOD כללי	SM 5210B	1,9	קובץ התקנות 7387			6.0
COD כללי	MERCK KIT SQ	1,9	קובץ התקנות 7387			2.5
PH-שטח	SM 4500 H+B	1,9	קובץ התקנות 7387			5.0
TSS מוצקים מרחפים	SM 2540D	17,9	קובץ התקנות 7387			3.5
VSS מוצקים נדיפים	SM 2540E	17,9	קובץ התקנות 7387			7.3
דטרגנט אניוני (MBAS)	1.02552.0001 Merck Kit	1,9	קובץ התקנות 7387			9.0
דיגום שפכים מורכב	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	1				0.0
יח' COD/BOD		39	קובץ התקנות 7387			0.0
יח' VSS/TSS			קובץ התקנות 7387			0.0
כלורידים	Based on SM 4500 CL-D	1,36	קובץ התקנות 7387	mg/L	5	7.0
מוליכות	SM 2510B	17				1.0
נתרן-AA	USEPA SW 846 Method 7000B	1,37	קובץ התקנות 7387	mg/L	5	20.0
סריקת מתכות-ICP	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
שומנים ושומנים	SM5520 D	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025)
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
36	לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על/200mg מעל המים המסופקים לפי הגבול.
37	לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על/130mg מעל המים המסופקים לפי הגבול.
9	הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

א.	המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב.	הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג.	התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד.	יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה.	הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו.	הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז.	התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דיוח העדכני ביותר.
ח.	הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.	הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
י.	נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

יולי ריס
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 14/03/19
תאריך אישור: 14/03/19 10:53

פליג השרון
ת.ד. 2034
כפר סבא

תעודת בדיקה SO19021289

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: ק.ד.מ הנדסה

שם דוגם: מוסא חסאן 493
סוג דיגום: חטף
שעת דיגום: 13:00
שעת הגעה: 16:00

תאריך דווח: 14/03/19
מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות (#): מרכז שירות לי
תאריך קליטה: 25/02/19
תאריך דיגום: 25/02/19
תאור מצב דגימה: מקור
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO19021289/1				
בדיקה	יחידה	תוצאה	תקן מינימום	תקן מקסימום
PH-שטח		7.30	6.00	10.00
דיגום שפכים - קרוב		בוצע		
TSS מוצקים מרחפים	mg/L	252.0		400.0
VSS מוצקים נדיפים	mg/L	216.0	70%TSS	
יחס VSS/TSS		0.86	0.70	
שמן מינרלי	mg/L	< 10.00		20.00
סריקת מתכות-ICP		בוצע		
# ICP-Ag כסף	mg/L	< 0.025		0.100
# ICP-Al אלומיניום	mg/L	7.920		25.000
# ICP-As ארסן	mg/L	< 0.025		0.100
# ICP-B ברונ	mg/L	0.380		1.500
# ICP-Ba בריום	mg/L	1.260		
# ICP-Be בריליום	mg/L	< 0.025		0.500
# ICP-Ca סידן	mg/L	150.000		
# ICP-Cd קדמיום	mg/L	< 0.025		0.100
# ICP-Co קובלט	mg/L	< 0.025		1.000
# ICP-Cr כרום	mg/L	0.070		
# ICP-Cu נחושת	mg/L	0.800		1.000
# ICP-Fe ברזל	mg/L	48.700		
# ICP-Hg כספית	mg/L	< 0.025		0.050
# ICP-K אשלגן	mg/L	68.600		
# ICP-Li ליתיום	mg/L	< 0.025		0.300
# ICP-Mg מגנזיום	mg/L	44.000		
# ICP-Mn מנגן	mg/L	0.560		1.000
# ICP-Mo מוליבדן	mg/L	0.140		0.150
# ICP-Na נתרן	mg/L	92.300		230.000
# ICP-Ni ניקל	mg/L	0.060		0.500
# ICP-P זרחן	mg/L	63.700		15.000
# ICP-Pb עופרת	mg/L	0.050		0.500
# ICP-S גופרית	mg/L	40.400		
# ICP-Sb אנטימון	mg/L	0.220		
# ICP-Se סלניום	mg/L	< 0.025		0.050
# סיליקה Si (צורן) - ICP	mg/L	24.300		
# ICP-Sn בדיל	mg/L	0.100		2.000
# ICP-Sr סטרונציום	mg/L	0.970		
# ICP-Ti טיטניום	mg/L	0.230		
# ICP-V ונדיום	mg/L	< 0.025		0.500
# ICP-Zn אבץ	mg/L	1.860		3.000
מוליכות	mS/cm	1.33		

אבטחת איכות

בדיקה	שיטת בדיקה	ביאורים	תקן	% אי ודאות
# ICP-Zn אבץ	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
# ICP-Al אלומיניום	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
# ICP-Sb אנטימון	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
# ICP-As ארסן	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
# ICP-K אשלגן	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
# ICP-Sn בדיל	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
# ICP-B ברונ	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
# ICP-Fe ברזל	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
# ICP-Ba בריום	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
# ICP-Be בריליום	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
# ICP-S גופרית	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
# ICP-V ונדיום	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
# ICP-P זרחן	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
# ICP-Ti טיטניום	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
# ICP-Ag כסף	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
# ICP-Hg כספית	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
# ICP-Cr כרום	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
# ICP-Li ליתיום	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
# ICP-Mg מגנזיום	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
# ICP-Mo מוליבדן	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
# ICP-Mn מנגן	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
# ICP-Cu נחושת	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000

עמוד 1 מתוך 2

תאריך הדפסה: 14/03/19
תאריך אישור: 14/03/19 10:53

פליג השרון
ת.ד. 2034
כפר סבא

תעודת בדיקה SO19021289

אבטחת איכות

בדיקה	שיטת בדיקה	ביאורים	תקן	% אי ודאות
# ניקל ICP-Ni	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
# נתרן ICP-Na	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,37	קובץ התקנות 7387	20.000
# סטרונציום ICP-Sr	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
# סידן ICP-Ca	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
# סיליקה ICP - Si (צור)	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
# סלניום ICP-Se	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
# עופרת ICP-Pb	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
# קדמיום ICP-Cd	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
# קובלט ICP-Co	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
שטח PH-SM	SM 4500 H+B	1,9	קובץ התקנות 7387	5.000
TSS מוצקים מרחפים	SM 2540D	17,9	קובץ התקנות 7387	3.500
VSS מוצקים נדיפים	SM 2540E	17,9	קובץ התקנות 7387	7.300
דיגום שפכים - קרוב	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	1		0.000
יחס VSS/TSS			קובץ התקנות 7387	0.000
מוליכות	SM 2510B	17		1.000
סריקת מתכות-ICP	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
שמן מינרלי	SM5520 F	1,9	קובץ התקנות 7387	25.000

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025)
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על/130mg מעל המים המסופקים לפי הגבול.
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
- יתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

יולי ריס

מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 10/03/19
תאריך אישור: 10/03/19 11:03

פלגי השרון
ת.ד. 2034
כפר סבא

תעודת בדיקה SO19021347

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: טבע תעשיות פרמצטיות בע"מ

שם דוגם: מוסא חסאן 493
סוג דיגום: חטף
שעת דיגום: 10:00
שעת הגעה: 16:00

תאריך דוח: 10/03/19
מספר דגימות: 1
תאריך קליטה: 25/02/19
תאריך דיגום: 25/02/19
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: מי רשת

מספר דגימה: SO19021347/1			
תקן מקסימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
400	116	mg/L	כלורידים
	92	mg/L	נתרן- AA במים
	בוצע		סריקת 3-5 מתכות- ICP
0.200	< 0.005	mg/L	# ICP-Mn מנגן
1.400	0.005	mg/L	# ICP-Cu נחושת
5.000	0.620	mg/L	# ICP-Zn אבץ
	בוצע		דיגום מי רשת

אבטחת איכות				
% אי ודאות	סף גילוי/כימות	תאור יחידה	ביאורים	שיטת בדיקה
20.000			1	USEPA 200.7 ICP-Zn אבץ
20.000			1	USEPA 200.7 # מנגן ICP-Mn
20.000			1	USEPA 200.7 # נחושת ICP-Cu
0.000			1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות
7.000	5	mg/L	1	Based on SM 4500 CL-D כלורידים
20.000	5	mg/L	1	USEPA SW 846 Method 7000B # במים
0.000			1	USEPA 200.7 סריקת 3-5 מתכות- ICP

ביאורים לבדיקות

1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025).

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
- י. נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

יולי ריס
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 24/03/19
תאריך אישור: 24/03/19 08:54

פליג השרון
ת.ד. 2034
כפר סבא

תעודת בדיקה SO19021342

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: טבע תעשיות פרמבצטיות בע"מ

שם דוגם: מוסא חסאן 493
סוג דיגום: חטף
שעת דיגום: 09:20
שעת הגעה: 16:00

תאריך דווח: 24/03/19
מספר דיגומות: 1
תאריך קליטה: 25/02/19
תאריך דיגום: 25/02/19
תאור מצב דיגומה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דיגומה: SO19021342/1					
אתר ביצוע	תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
	10.00	6.00	8.95		PH-שטח
			בוצע		דיגום שפכים - קרוב
	800		1,520	mg O2/L	COD כללי
	COD/BOD>4		946	mg/L	BOD כללי
	4.0		1.6		COD/BOD יחס
	400.0		160.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
		70%TSS	78.0	mg/L	VSS מוצקים נדיפים
		0.70	0.49		VSS/TSS יחס
	50.0		9.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
	1.0		< 0.5	mg/L	סולפיד מומס
	430		187	mg/L	כלורידים
	230		201	mg/L	נתרן-AA
מיגל	1.0000		לא התגלה*	mg/L	DOX ככלורידים-P&T
	20.00		< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
			בוצע		סריקת מתכות-ICP
	0.100		< 0.025	mg/L	# כסף ICP-Ag
	25.000		< 1.000	mg/L	# אלומיניום ICP-Al
	0.100		< 0.025	mg/L	# ארסן ICP-As
	1.500		< 0.200	mg/L	# בורן ICP-B
			0.100	mg/L	# בריום ICP-Ba
	0.500		< 0.025	mg/L	# בריליום ICP-Be
			78.900	mg/L	# סידן ICP-Ca
	0.100		< 0.025	mg/L	# קדמיום ICP-Cd
	1.000		< 0.025	mg/L	# קובלט ICP-Co
			< 0.025	mg/L	# כרום ICP-Cr
	1.000		0.100	mg/L	# נחושת ICP-Cu
			1.180	mg/L	# ברזל ICP-Fe
	0.050		< 0.025	mg/L	# כספית ICP-Hg
			101.000	mg/L	# אשלגן ICP-K
	0.300		< 0.025	mg/L	# ליתיום ICP-Li
			35.500	mg/L	# מגנזיום ICP-Mg
	1.000		< 0.025	mg/L	# מנגן ICP-Mn
	0.150		< 0.025	mg/L	# מוליבדן ICP-Mo
	0.500		< 0.025	mg/L	# ניקל ICP-Ni
	15.000		22.200	mg/L	# זרחן ICP-P
	0.500		< 0.025	mg/L	# עופרת ICP-Pb
			39.700	mg/L	# גופרית ICP-S
			< 0.025	mg/L	# אנטימון ICP-Sb
	0.050		< 0.025	mg/L	# סלניום ICP-Se
			16.000	mg/L	# סיליקה Si (צורן) - ICP
	2.000		< 0.025	mg/L	# בדיל ICP-Sn
			0.720	mg/L	# סטרונציום ICP-Sr
			0.410	mg/L	# טיטניום ICP-Ti
	0.500		< 0.025	mg/L	# ונדיום ICP-V
	3.000		0.100	mg/L	# אבץ ICP-Zn
	40.00		0.80	mg/L	דטרגנט אניוני (MBAS)
			1.66	mS/cm	מוליכות

אבטחת איכות

בדיקה	שיטת בדיקה	ביאורים	תקן	תאור יחידה	סף כימות/דיווח MRL	% אי ודאות
# אבץ ICP-Zn	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# אלומיניום ICP-Al	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# אנטימון ICP-Sb	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
# ארסן ICP-As	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# אשלגן ICP-K	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
# בדיל ICP-Sn	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# בורן ICP-B	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# ברזל ICP-Fe	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
# בריום ICP-Ba	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
# בריליום ICP-Be	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# גופרית ICP-S	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
# ונדיום ICP-V	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# זרחן ICP-P	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0

תאריך הדפסה: 24/03/19
תאריך אישור: 24/03/19 08:54

פלגי השרון
ת.ד. 2034
כפר סבא

תעודת בדיקה SO19021342

אבטחת איכות

בדיקה	שיטת בדיקה	ביאורים	תקן	תאור יחידה	סף כימות/דיווח MRL	% אי ודאות
# טיטניום ICP-Ti	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
# כסף ICP-Ag	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# כספית ICP-Hg	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# כרום ICP-Cr	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
# ליתיום ICP-Li	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# מגנזיום ICP-Mg	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
# מוליבדן ICP-Mo	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# מנגן ICP-Mn	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# נחושת ICP-Cu	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# ניקל ICP-Ni	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# סטרונציום ICP-Sr	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
# סידן ICP-Ca	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
# סיליקה ICP - Si (צור)	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
# סלניום ICP-Se	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# עופרת ICP-Pb	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# קדמיום ICP-Cd	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
# קובלט ICP-Co	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
BOD כללי	SM 5210B	1,9	קובץ התקנות 7387			6.0
COD כללי	MERCK KIT	1,9	קובץ התקנות 7387			2.5
PH-שטח	SM 4500 H+B	1,9	קובץ התקנות 7387			5.0
TSS מוצקים מרחפים	SM 2540D	17,9	קובץ התקנות 7387			3.5
VSS מוצקים נדיפים	SM 2540E	17,9	קובץ התקנות 7387			7.3
DOX ככלורידים-P&T	SM 6200B	1,9	קובץ התקנות 7387			20.0
דטרגנט אניוני (MBAS)	1.02552.0001 Merck Kit	1,9	קובץ התקנות 7387			9.0
דיגום שפכים - קרוב	נוהל דיגום איכות מים משרד הבריאות	1				0.0
חנקן קלדה (TKN)	SM 4500 NorgC	1,9	קובץ התקנות 7387			6.0
Yon COD/BOD		39	קובץ התקנות 7387			0.0
VSS/TSS יח			קובץ התקנות 7387			0.0
כלורידים	Based on SM 4500 CL-D	1,36	קובץ התקנות 7387	mg/L	5	7.0
מוליכות	SM 2510B	17				1.0
נתרן-AA	USEPA SW 846 Method 7000B	1,37	קובץ התקנות 7387	mg/L	5	20.0
סולפיד מומס	SM4500S2-F	1,9	קובץ התקנות 7387			6.0
סריקת מתכות ICP	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1				20.0
שמן מינרלי	SM5520 F	1,9	קובץ התקנות 7387			25.0

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025)
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאחר מיגל)
- לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על/200mg מעל המים המסופקים לפי הגבול.
- לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על/130mg מעל המים המסופקים לפי הגבול.
- הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

* לא התגלה (N.D.)- לא התגלה ערך מעל סף הגילוי (LOD) לפי שיטת הבדיקה.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במילואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
- נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-#)

גלית ולטש-כהן
Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 13/03/19
תאריך אישור: 13/03/19 06:44

פלגי השרון
ת.ד. 2034
כפר סבא

תעודת בדיקה SO19021330

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: אחלה

שם דוגם: מוסא חסאן 493
סוג דיגום: חטף
שעת דיגום: 10:50
שעת הגעה: 16:00

תאריך דוח: 13/03/19
מספר דגימות: 1
תאריך קליטה: 25/02/19
תאריך דיגום: 25/02/19
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: מי רשת

מספר דגימה: SO19021330/1			
בדיקה	יחידה	תוצאה	תקן מקסימום
כלורידים	mg/L	106	400
נתרן- AA במים	mg/L	62	
דיגום מי רשת		בוצע	

אבטחת איכות			
בדיקה	שיטת בדיקה	ביאורים	תאור יחידה
דיגום מי רשת	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	1	
כלורידים	Based on SM 4500 CL-D	1	mg/L
נתרן- AA במים	USEPA SW 846 Method 7000B	1	mg/L

ביאורים לבדיקות

1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025).

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
- י. נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)



יוליה רייס
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

פליג השרון
ת.ד. 2034
כפר סבא

תאריך הדפסה: 07/03/19
תאריך אישור: 07/03/19 14:24

תעודת בדיקה SO19021338

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: מוסך קאיה מוטורס

שם דוגם: מוסא חסאן 493
סוג דיגום: חטף
שעת דיגום: 10:20
שעת הגעה: 16:00

תאריך דווח: 07/03/19
מספר דגימות: 1
תאריך קליטה: 25/02/19
תאריך דיגום: 25/02/19
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: מי רשת

מספר דגימה: SO19021338/1			
תקן מקסימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
	בוצע		סריקת 3-5 מתכות-ICP
0.200	< 0.005	mg/L	# מנגן ICP-Mn
1.400	< 0.005	mg/L	# נחושת ICP-Cu
5.000	0.025	mg/L	# אבץ ICP-Zn
	בוצע		דיגום מי רשת

אבטחת איכות			
% אי ודאות	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
20.000	1	USEPA 200.7	# אבץ ICP-Zn
20.000	1	USEPA 200.7	# מנגן ICP-Mn
20.000	1	USEPA 200.7	# נחושת ICP-Cu
0.000	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום מי רשת
0.000	1	USEPA 200.7	סריקת 3-5 מתכות-ICP

ביאורים לבדיקות

1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025).

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
- נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)


יולי ריש
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 13/03/19
תאריך אישור: 13/03/19 12:58

פליג השרון
ת.ד. 2034
כפר סבא

תעודת בדיקה SO19021333

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: מוסך קאיה מוטורס

שם דוגם: מוסא חסאן 493
סוג דיגום: חטף
שעת דיגום: 10:30
שעת הגעה: 16:00

תאריך דווח: 13/03/19
מספר דגימות: 1
תאריך קליטה: 25/02/19
תאריך דיגום: 25/02/19
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO19021333/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
10.00	6.00	5.06		PH-שטח
		בוצע		דיגום שפכים - קרוב
400.0		171.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	70%TSS	107.0	mg/L	VSS מוצקים נדיפים
	0.70	0.63		יחס VSS/TSS
20.00		25.00	mg/L	שמן מינרלי
		בוצע		סריקת מתכות-ICP
0.100		< 0.025	mg/L	ICP-Ag כסף #
25.000		3.290	mg/L	ICP-Al אלומיניום #
0.100		< 0.025	mg/L	ICP-As ארסן #
1.500		0.810	mg/L	ICP-B בורן #
		1.010	mg/L	ICP-Ba בריום #
0.500		< 0.025	mg/L	ICP-Be בריליום #
		130.000	mg/L	ICP-Ca סידן #
0.100		< 0.025	mg/L	ICP-Cd קדמיום #
1.000		< 0.025	mg/L	ICP-Co קובלט #
		0.160	mg/L	ICP-Cr כרום #
1.000		0.570	mg/L	ICP-Cu נחושת #
		93.400	mg/L	ICP-Fe ברזל #
0.050		< 0.025	mg/L	ICP-Hg כספית #
		48.600	mg/L	ICP-K אשלגן #
0.300		0.040	mg/L	ICP-Li ליתיום #
		33.200	mg/L	ICP-Mg מגנזיום #
1.000		1.170	mg/L	ICP-Mn מנגן #
0.150		0.100	mg/L	ICP-Mo מוליבדן #
230.000		185.000	mg/L	ICP-Na נתרן #
0.500		0.060	mg/L	ICP-Ni ניקל #
15.000		85.100	mg/L	ICP-P זרחן #
0.500		< 0.025	mg/L	ICP-Pb עופרת #
		10.800	mg/L	ICP-S גופרית #
		0.040	mg/L	ICP-Sb אנטיםון #
0.050		< 0.025	mg/L	ICP-Se סלניום #
		39.600	mg/L	ICP-Si סיליקה (צורן) - ICP
2.000		0.140	mg/L	ICP-Sn בדיל #
		0.560	mg/L	ICP-Sr סטרונציום #
		0.100	mg/L	ICP-Ti טיטניום #
0.500		< 0.025	mg/L	ICP-V ונדיום #
3.000		0.740	mg/L	ICP-Zn אבץ #
		1.75	mS/cm	מוליכות

אבטחת איכות

בדיקה	שיטת בדיקה	ביאורים	תקן	% אי ודאות
ICP-Zn אבץ #	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
ICP-Al אלומיניום #	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
ICP-Sb אנטיםון #	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
ICP-As ארסן #	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
ICP-K אשלגן #	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
ICP-Sn בדיל #	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
ICP-B בורן #	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
ICP-Fe ברזל #	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
ICP-Ba בריום #	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
ICP-Be בריליום #	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
ICP-S גופרית #	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
ICP-V ונדיום #	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
ICP-P זרחן #	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
ICP-Ti טיטניום #	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
ICP-Ag כסף #	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
ICP-Hg כספית #	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
ICP-Cr כרום #	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
ICP-Li ליתיום #	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
ICP-Mg מגנזיום #	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
ICP-Mo מוליבדן #	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
ICP-Mn מנגן #	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
ICP-Cu נחושת #	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
ICP-Ni ניקל #	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000

תאריך הדפסה: 13/03/19
תאריך אישור: 13/03/19 12:58

פלגי השרון
ת.ד. 2034
כפר סבא

תעודת בדיקה SO19021333

אבטחת איכות

בדיקה	שיטת בדיקה	ביאורים	תקן	% אי ודאות
# נתון ICP-Na	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,37	קובץ התקנות 7387	20.000
# סטרונציום ICP-Sr	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
# סידן ICP-Ca	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
# סיליקה Si (צורן) - ICP	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
# סלניום ICP-Se	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
# עופרת ICP-Pb	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
# קדמיום ICP-Cd	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
# קובלט ICP-Co	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
PH-שטח	SM 4500 H+B	1,2,9	קובץ התקנות 7387	5.000
TSS מוצקים מרחפים	SM 2540D	17,2,9	קובץ התקנות 7387	3.500
VSS מוצקים נדיפים	SM 2540E	17,9	קובץ התקנות 7387	7.300
דיוגם שפכים - קרוב	נהלי דיוגם איכות מים משרד הבריאות	1		0.000
VSS/TSS on			קובץ התקנות 7387	0.000
מוליכות	SM 2510B	17,2		1.000
סריקת מתכות ICP	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
שמן מינרלי	SM5520 F	1,9	קובץ התקנות 7387	25.000

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025).
- 17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- 2 בהכרת משרד הבריאות
- 37 לחילופין תקן המקסימום היוג ריכוז העולה על/130mg מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
- 9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- ה. הדיוגם נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דיוח העדכני ביותר.
- ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
- י. נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

יולי רייס

מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

פליגי השרון
ת.ד. 2034
כפר סבא

תאריך הדפסה: 07/03/19
תאריך אישור: 07/03/19 14:24

תעודת בדיקה SO19021310

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: פארק מוטורס
שם דוגם: מוסא חסאן 493
סוג דיגום: חטף
שעת דיגום: 11:40
שעת הגעה: 16:00

תאריך דווח: 07/03/19
מספר דגימות: 1
תאריך קליטה: 25/02/19
תאריך דיגום: 25/02/19
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: מי רשת

מספר דגימה: SO19021310/1			
תקן מקסימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
	בוצע		סריקת 3-5 מתכות-ICP
0.200	< 0.005	mg/L	# מנגן ICP-Mn
1.400	< 0.005	mg/L	# נחושת ICP-Cu
5.000	0.970	mg/L	# אבץ ICP-Zn
	בוצע		דיגום מי רשת

אבטחת איכות			
% אי ודאות	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
20.000	1	USEPA 200.7	# אבץ ICP-Zn
20.000	1	USEPA 200.7	# מנגן ICP-Mn
20.000	1	USEPA 200.7	# נחושת ICP-Cu
0.000	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום מי רשת
0.000	1	USEPA 200.7	סריקת 3-5 מתכות-ICP

ביאורים לבדיקות

1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025).

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
- נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)


יולי רייס
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 14/03/19
תאריך אישור: 14/03/19 10:51

פליג השרון
ת.ד. 2034
כפר סבא

תעודת בדיקה SO19021306

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: פארק מוטורס

שם דוגם: מוסא חסאן 493
סוג דיגום: חטף
שעת דיגום: 11:30
שעת הגעה: 16:00

תאריך דוח: 14/03/19
מספר דגימות: 1
תאריך קליטה: 25/02/19
תאריך דיגום: 25/02/19
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO19021306/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
10.00	6.00	7.66		PH-שטח
		בוצע		דיגום שפכים - קרוב
400.0		1,090.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	70%TSS	910.0	mg/L	VSS מוצקים נדיפים
	0.70	0.83		יחס VSS/TSS
20.00		< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
		בוצע		סריקת מתכות-ICP
0.100		< 0.025	mg/L	ICP-Ag כסף
25.000		4.840	mg/L	ICP-Al אלומיניום
0.100		< 0.025	mg/L	ICP-As ארסן
1.500		0.730	mg/L	ICP-B בורן
		0.300	mg/L	ICP-Ba בריום
0.500		< 0.025	mg/L	ICP-Be בריליום
		120.000	mg/L	ICP-Ca סידן
0.100		< 0.025	mg/L	ICP-Cd קדמיום
1.000		< 0.025	mg/L	ICP-Co קובלט
		0.030	mg/L	ICP-Cr כרום
1.000		0.200	mg/L	ICP-Cu נחושת
		8.840	mg/L	ICP-Fe ברזל
0.050		< 0.025	mg/L	ICP-Hg כספית
		60.600	mg/L	ICP-K אשלגן
0.300		< 0.025	mg/L	ICP-Li ליתיום
		42.100	mg/L	ICP-Mg מגנזיום
1.000		0.200	mg/L	ICP-Mn מנגן
0.150		< 0.025	mg/L	ICP-Mo מוליבדן
230.000		132.000	mg/L	ICP-Na נתרן
0.500		< 0.025	mg/L	ICP-Ni ניקל
15.000		16.500	mg/L	ICP-P זרחן
0.500		0.030	mg/L	ICP-Pb עופרת
		25.600	mg/L	ICP-S גופרית
		< 0.025	mg/L	ICP-Sb אנטים
0.050		< 0.025	mg/L	ICP-Se סלניום
		20.500	mg/L	ICP-Si סיליקה (צורן)
2.000		0.030	mg/L	ICP-Sn בדיל
		0.660	mg/L	ICP-Sr סטרונציום
		0.170	mg/L	ICP-Ti טיטניום
0.500		< 0.025	mg/L	ICP-V ונדיום
3.000		3.260	mg/L	ICP-Zn אבץ
		2.67	mS/cm	מוליכות

אבטחת איכות

בדיקה	שיטת בדיקה	ביאורים	תקן	% אי ודאות
ICP-Zn אבץ	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
ICP-Al אלומיניום	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
ICP-Sb אנטים	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
ICP-As ארסן	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
ICP-K אשלגן	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
ICP-Sn בדיל	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
ICP-B בורן	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
ICP-Fe ברזל	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
ICP-Ba בריום	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
ICP-Be בריליום	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
ICP-S גופרית	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
ICP-V ונדיום	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
ICP-P זרחן	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
ICP-Ti טיטניום	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
ICP-Ag כסף	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
ICP-Hg כספית	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
ICP-Cr כרום	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
ICP-Li ליתיום	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
ICP-Mg מגנזיום	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
ICP-Mo מוליבדן	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
ICP-Mn מנגן	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
ICP-Cu נחושת	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
ICP-Ni ניקל	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000

תאריך הדפסה: 14/03/19
תאריך אישור: 14/03/19 10:51

פלגי השרון
ת.ד. 2034
כפר סבא

תעודת בדיקה SO19021306

אבטחת איכות

בדיקה	שיטת בדיקה	ביאורים	תקן	% אי ודאות
# נתון ICP-Na	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,37	קובץ התקנות 7387	20.000
# סטרונציום ICP-Sr	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
# סידן ICP-Ca	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
# סיליקה Si (צורן) ICP	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
# סלניום ICP-Se	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
# עופרת ICP-Pb	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
# קדמיום ICP-Cd	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
# קובלט ICP-Co	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1,9	קובץ התקנות 7387	20.000
PH-שטח	SM 4500 H+B	1,9	קובץ התקנות 7387	5.000
TSS מוצקים מרחפים	SM 2540D	17,9	קובץ התקנות 7387	3.500
VSS מוצקים נדיפים	SM 2540E	17,9	קובץ התקנות 7387	7.300
דגום שפכים - קרוב	נהלי דגום איכות מים משרד הבריאות	1		0.000
VSS/TSS on			קובץ התקנות 7387	0.000
מוליכות	SM 2510B	17		1.000
סריקת מתכות ICP	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1		20.000
שמן מינרלי	SM5520 F	1,9	קובץ התקנות 7387	25.000

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025)
- 17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- 37 לחילופין תקן המקסימום היו ריכוז העולה על/130mg מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
- 9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דיוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
- נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)

יולי ריס
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 19/03/19
תאריך אישור: 19/03/19 13:20

פליג השרון
ת.ד. 2034
כפר סבא

תעודת בדיקה SO19021326

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: אחלה
שם דוגם: מוסא חסאן 493
סוג דיגום: חטף
שעת דיגום: 10:40
שעת הגעה: 16:00

תאריך דוח: 19/03/19
מספר דגימות: 1
תאריך קליטה: 25/02/19
תאריך דיגום: 25/02/19
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO19021326/1				
בדיקה	יחידה	תוצאה	תקן מינימום	תקן מקסימום
PH-שטח		5.83	6.00	10.00
דיגום שפכים - קרוב		בוצע		
COD כללי	mg O2/L	4,060		800
TSS מוצקים מרחפים	mg/L	968.0		400.0
שומנים ושומנים	mg/L	563.00		250.00
כלורידים	mg/L	4,048		430
נתרן-AA	mg/L	1,597		230
מוליכות-בדיקת שטח	mS/cm	3.47		

אבטחת איכות				
בדיקה	שיטת בדיקה	ביאורים	תקן	תאור יחידה
COD כללי	MERCK KIT SQ	1,9	קובץ התקנות 7387	סך כימות/דיווח MRL
PH-שטח	SM 4500 H+B	1,9	קובץ התקנות 7387	% אי ודאות
TSS מוצקים מרחפים	SM 2540D	17,9	קובץ התקנות 7387	
דיגום שפכים - קרוב	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	1		
כלורידים	Based on SM 4500 CL-D	1,36	קובץ התקנות 7387	5 mg/L
מוליכות-בדיקת שטח	SM 2510B			0.0
נתרן-AA	USEPA SW 846 Method 7000B	1,37	קובץ התקנות 7387	5 mg/L
שומנים ושומנים	SM5520 D	1,9	קובץ התקנות 7387	20.0

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025)
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
36	לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על/200mg מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
37	לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על/130mg מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
9	הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת ההסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
י. נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)

גלית ולטש-כהן
Ph.D.
ראש המעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

פליג השרון
ת.ד. 2034
כפר סבא

תאריך הדפסה: 05/03/19
תאריך אישור: 05/03/19 13:04

תעודת בדיקה SO19020703

תאריך דוח: 05/03/19
מספר דגימות: 1
תאריך קליטה: 24/02/19
תאריך דיגום: 24/02/19
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: מי רשת

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: קניון כפר סבא הירוקה

שם דוגם: חן זרביב 669
סוג דיגום: חטף
שעת דיגום: 09:50
שעת הגעה: 15:15

מספר דגימה: SO19020703/1			
בדיקה	יחידה	תוצאה	תקן מקסימום
כלורידים	mg/L	70	400
נתרן- AA במים	mg/L	54	
דיגום מי רשת		בוצע	

אבטחת איכות			
בדיקה	שיטת בדיקה	ביאורים	תאור יחידה
דיגום מי רשת	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	1	
כלורידים	Based on SM 4500 CL-D	1	mg/L
נתרן- AA במים	USEPA SW 846 Method 7000B	1	mg/L

ביאורים לבדיקות

1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025).

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דיווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
- ייתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)

גלית ולטש-כהן
Ph.D. ראש המחלקה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 12/03/19
תאריך אישור: 12/03/19 13:18

פליג השרון
ת.ד. 2034
כפר סבא

תעודת בדיקה SO19020704

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: קניון כפר סבא הירוקה

שם דוגם: חן זרביב 669
סוג דיגום: חטף
שעת דיגום: 09:50
שעת הגעה: 15:15

תאריך דוח: 12/03/19
מספר דגימות: 1
תאריך קליטה: 24/02/19
תאריך דיגום: 24/02/19
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO19020704/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
10.00	6.00	7.90		PH-שטח
40.0		22.0	°C	טמפל שפכים
		בוצע		דיגום שפכים - קרוב
400.0		317.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
800		560	mg O2/L	COD כללי
430		124	mg/L	כלורידים
230		88	mg/L	נתרן-AA
20.00		< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
250.00		29.00	mg/L	שומנים

אבטחת איכות

בדיקה	שיטת בדיקה	ביאורים	תקן	תאור יחידה	סף גילוי/כימות	% אי ודאות
COD כללי	MERCK KIT SQ	1,2,9	קובץ התקנות 7387			2.500
PH-שטח	SM 4500 H+B	1,2,9	קובץ התקנות 7387			5.000
TSS מוצקים מרחפים	SM 2540D	17,2,9	קובץ התקנות 7387			3.500
דיגום שפכים - קרוב	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	1				0.000
טמפל שפכים		9	קובץ התקנות 7387			5.000
כלורידים	Based on SM 4500 CL-D	1,2,36	קובץ התקנות 7387	mg/L	5	7.000
נתרן-AA	USEPA SW 846 Method 7000B	1,37	קובץ התקנות 7387	mg/L	5	20.000
שומנים	SM5520 D	17,9	קובץ התקנות 7387			20.000
שמן מינרלי	SM5520 F	1,9	קובץ התקנות 7387			25.000

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025)
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות
36	לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על/200mg מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
37	לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על/130mg מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
9	הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

א.	המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב.	הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג.	התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד.	יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה.	הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו.	הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז.	התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
ח.	הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.	הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
י.	נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)


יוליה ריס
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 07/03/19
תאריך אישור: 07/03/19 14:24

פלגי השרון
ת.ד. 2034
כפר סבא

תעודת בדיקה SO19021303

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: רחיצת רכב יגאל שוחה 1

שם דוגם: מוסא חסאן 493
סוג דיגום: חטף
שעת דיגום: 12:00
שעת הגעה: 16:00

תאריך דווח: 07/03/19
מספר דגימות: 1
תאריך קליטה: 25/02/19
תאריך דיגום: 25/02/19
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: מי רשת

מספר דגימה: SO19021303/1			
תקן מקסימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
	בוצע		סריקת 3-5 מתכות-ICP
0.200	< 0.005	mg/L	# מנגן ICP-Mn
1.400	< 0.005	mg/L	# נחושת ICP-Cu
5.000	0.023	mg/L	# אבץ ICP-Zn
	בוצע		דיגום מי רשת

אבטחת איכות			
% אי ודאות	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
20.000	1	USEPA 200.7	# אבץ ICP-Zn
20.000	1	USEPA 200.7	# מנגן ICP-Mn
20.000	1	USEPA 200.7	# נחושת ICP-Cu
0.000	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום מי רשת
0.000	1	USEPA 200.7	סריקת 3-5 מתכות-ICP

ביאורים לבדיקות

1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025).

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
- נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)


יולי רייס
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **