

תאריך הדפסה: 26/05/19  
תאריך אישור: 26/05/19 07:00

פליג השרון  
ת.ד. 2034  
כפר סבא

תעודת בדיקה SO19048656

אתר קליטה: מילודע  
אתר דיגום: רמי לוי שיווק השקמה  
שם דוגם: חן זרביב 669  
סוג דיגום: חטף  
שעת דיגום: 08:40  
שעת הגעה: 15:30

תאריך דוח: 26/05/19  
מספר דגימות: 1  
תאריך קליטה: 14/05/19  
תאריך דיגום: 14/05/19  
תאור מצב דגימה: מקורר  
חומר לבדיקה: מי רשת

| מספר דגימה: SO19048656/1 |       |       |             |
|--------------------------|-------|-------|-------------|
| בדיקה                    | יחידה | תוצאה | תקן מקסימום |
| כלורידים                 | mg/L  | 98    | 400         |
| נתרן- AA במים            | mg/L  | 54    |             |
| דיגום מי רשת             |       | בוצע  |             |

| אבטחת איכות   |                                    |         |            |                    |
|---------------|------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| בדיקה         | שיטת בדיקה                         | ביאורים | תאור יחידה | סף כימות/דיווח MRL |
| דיגום מי רשת  | נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות | 1       |            | 0.0                |
| כלורידים      | Based on SM 4500 CL-D              | 1       | mg/L       | 7.0                |
| נתרן- AA במים | USEPA SW 846 Method 7000B          | 1       | mg/L       | 20.0               |

ביאורים לבדיקות

1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025).

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.  
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.  
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.  
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.  
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.  
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.  
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.  
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.  
י. נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)

  
יולי ריש  
מעבדה לאיכות הסביבה

\*\* סוף תעודה \*\*

פליגה השרון  
ת.ד. 2034  
כפר סבא

תאריך הדפסה: 30/05/19  
תאריך אישור: 30/05/19 15:32

## תעודת בדיקה SO19048657

תאריך דוח: 30/05/19  
מספר דגימות: 1  
תאריך קליטה: 14/05/19  
תאריך דיגום: 14/05/19  
תאור מצב דגימה: מקורר  
חומר לבדיקה: שפכים

אתר קליטה: מילודע  
אתר דיגום: רמי לוי שיווק השקמה  
שם דוגם: חן זרביב 669  
סוג דיגום: חטף  
שעת דיגום: 08:40  
שעת הגעה: 15:30

| מספר דגימה: SO19048657/1 |         |         |             |             |
|--------------------------|---------|---------|-------------|-------------|
| בדיקה                    | יחידה   | תוצאה   | תקן מינימום | תקן מקסימום |
| PH-שטח                   |         | 5.04    | 6.00        | 10.00       |
| דיגום שפכים - קרוב       |         | בוצע    |             |             |
| שומנים                   | mg/L    | 418.00  |             | 250.00      |
| שמן מינרלי               | mg/L    | < 10.00 |             | 20.00       |
| TSS מוצקים מרחפים        | mg/L    | 1,408.0 |             | 400.0       |
| COD כללי                 | mg O2/L | 19,500  |             | 800         |
| כלורידים                 | mg/L    | 859     |             | 430         |
| נתרן-AA                  | mg/L    | 731     |             | 230         |
| מוליכות                  | mS/cm   | 6.95    |             |             |


| אבטחת איכות        |                                    |         |                  |            |                    |
|--------------------|------------------------------------|---------|------------------|------------|--------------------|
| בדיקה              | שיטת בדיקה                         | ביאורים | תקן              | תאור יחידה | סף כימות/דיווח MRL |
| COD כללי           | MERCK KIT SQ                       | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg O2/L    | 10                 |
| PH-שטח             | SM 4500 H+B                        | 1,9     | קובץ התקנות 7387 |            |                    |
| TSS מוצקים מרחפים  | SM 2540D                           | 17,9    | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 2.5                |
| דיגום שפכים - קרוב | נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות | 1       |                  |            |                    |
| כלורידים           | Based on SM 4500 CL-D              | 1,36    | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 5                  |
| מוליכות            | SM 2510B                           | 17      |                  | mS/cm      | 0.02               |
| נתרן-AA            | USEPA SW 846 Method 7000B          | 1,37    | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 5                  |
| שומנים             | SM5520 D                           | 17,9    | קובץ התקנות 7387 |            |                    |
| שמן מינרלי         | SM5520 F                           | 1,9     | קובץ התקנות 7387 |            |                    |

## ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025)
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על/200mg מעל המים המסופקים לפי הגבול.
- לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על/130mg מעל המים המסופקים לפי הגבול.
- הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

## הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
- נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)

  
גלית ולטש-כהן Ph.D.  
ראש המעבדה לאיכות הסביבה

\*\* סוף תעודה \*\*

תאריך הדפסה: 26/05/19  
תאריך אישור: 26/05/19 06:59

פליג השרון  
ת.ד. 2034  
כפר סבא

## תעודת בדיקה SO19048652

אתר קליטה: מילודע  
אתר דיגום: שלי-מפעל לשמן

שם דוגם: חן זרביב 669  
סוג דיגום: חטף  
שעת דיגום: 11:35  
שעת הגעה: 15:30

תאריך דוח: 26/05/19  
מספר דיגום: 1  
תאריך קליטה: 14/05/19  
תאריך דיגום: 14/05/19  
תאור מצב דיגום: מקורר  
חומר לבדיקה: מי רשת

| מספר דיגום: SO19048652/1 |       |       |             |
|--------------------------|-------|-------|-------------|
| בדיקה                    | יחידה | תוצאה | תקן מקסימום |
| כלורידים                 | mg/L  | 275   | 400         |
| נתרן- AA במים            | mg/L  | 117   |             |
| דיגום מי רשת             |       | בוצע  |             |

### אבטחת איכות

| בדיקה         | שיטת בדיקה                         | ביאורים | תאור יחידה | סף כימות/דיווח MRL | % אי ודאות |
|---------------|------------------------------------|---------|------------|--------------------|------------|
| דיגום מי רשת  | נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות | 1       |            |                    | 0.0        |
| כלורידים      | Based on SM 4500 CL-D              | 1       | mg/L       | 5                  | 7.0        |
| נתרן- AA במים | USEPA SW 846 Method 7000B          | 1       | mg/L       | 5                  | 20.0       |

### ביאורים לבדיקות

1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025).

### הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דיווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
- י. נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)

יוליה רייס

מעבדה לאיכות הסביבה

\*\* סוף תעודה \*\*

תאריך הדפסה: 30/05/19  
תאריך אישור: 30/05/19 14:53

פליג השרון  
ת.ד. 2034  
כפר סבא

## תעודת בדיקה SO19048653

אתר קליטה: מילודע  
אתר דיגום: שלי-מפעל לשמן

שם דוגם: חן זרביב 669  
סוג דיגום: חטף  
שעת דיגום: 11:35  
שעת הגעה: 15:30

תאריך דוח: 30/05/19  
מספר דגימות: 1  
תאריך קליטה: 14/05/19  
תאריך דיגום: 14/05/19  
תאור מצב דגימה: מקורר  
חומר לבדיקה: שפכים

| מספר דגימה: SO19048653/1 |                      |        |             |             |
|--------------------------|----------------------|--------|-------------|-------------|
| בדיקה                    | יחידה                | תוצאה  | תקן מינימום | תקן מקסימום |
| PH-שטח                   |                      | 7.04   | 6.00        | 10.00       |
| דיגום שפכים - קרוב       |                      | בוצע   |             |             |
| COD כללי                 | mg O <sub>2</sub> /L | 1,560  |             | 800         |
| TSS מוצקים מרחפים        | mg/L                 | 247.0  |             | 400.0       |
| כלורידים                 | mg/L                 | 325    |             | 430         |
| נתרן- AA                 | mg/L                 | 154    |             | 230         |
| שמיים ושומנים            | mg/L                 | 122.00 |             | 250.00      |
| חנקן קלדהל (TKN)         | mg/L                 | 272.0  |             | 50.0        |
| זרחן כללי                | mg/L                 | 3.6    |             | 15.0        |
| מוליכות                  | mS/cm                | 3.13   |             |             |

### אבטחת איכות


| בדיקה              | שיטת בדיקה                         | ביאורים | תקן              | תאור יחידה           | סף כימות/דיווח MRL | % אי ודאות |
|--------------------|------------------------------------|---------|------------------|----------------------|--------------------|------------|
| COD כללי           | MERCK KIT SQ                       | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg O <sub>2</sub> /L | 10                 | 3.7        |
| PH-שטח             | SM 4500 H+B                        | 1,9     | קובץ התקנות 7387 |                      |                    | 5.0        |
| TSS מוצקים מרחפים  | SM 2540D                           | 17,9    | קובץ התקנות 7387 | mg/L                 | 2.5                | 3.5        |
| דיגום שפכים - קרוב | נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות | 1       |                  |                      |                    | 0.0        |
| זרחן כללי          | MERCK KIT SQ                       | 17,9    | קובץ התקנות 7387 |                      |                    | 5.0        |
| חנקן קלדהל (TKN)   | SM 4500 NorgC                      | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L                 | 5.0                | 6.0        |
| כלורידים           | Based on SM 4500 CL-D              | 1,36    | קובץ התקנות 7387 | mg/L                 | 5                  | 7.0        |
| מוליכות            | SM 2510B                           | 17      |                  | mS/cm                | 0.02               | 1.0        |
| נתרן- AA           | USEPA SW 846 Method 7000B          | 1,37    | קובץ התקנות 7387 | mg/L                 | 5                  | 20.0       |
| שמיים ושומנים      | SM5520 D                           | 1,9     | קובץ התקנות 7387 |                      |                    | 20.0       |

### ביאורים לבדיקות

|    |                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025)                               |
| 17 | בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל) |
| 36 | לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על/200mg מעל המים המסופקים לפי הגבול.     |
| 37 | לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על/130mg מעל המים המסופקים לפי הגבול.     |
| 9  | הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.                                |

### הערות

|    |                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| א. | המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה. |
| ב. | הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.                                                                  |
| ג. | התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.                                                                                                            |
| ד. | יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.                                                                                         |
| ה. | הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.                                                                                           |
| ו. | הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שנרכשה מהמעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.                              |
| ז. | התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.                                                                                                  |
| ח. | הפרשנות אינה תחת ההסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.                                                                                            |
| ט. | הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.                                                                                                  |
| י. | נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)                                                                                                            |

  
גלית ולטש-כהן  
ראש המעבדה לאיכות הסביבה

\*\* סוף תעודה \*\*

תאריך הדפסה: 29/05/19  
תאריך אישור: 29/05/19 13:53

פילגי השרון  
ת.ד. 2034  
כפר סבא

## תעודת בדיקה SO19048660

אתר קליטה: מילודע  
אתר דיגום: טבע תעשיות פרמבצטיות בע"מ

שם דוגם: חן זרביב 669  
סוג דיגום: חטף  
שעת דיגום: 10:15  
שעת הגעה: 15:30

תאריך דוח: 29/05/19  
מספר דגימות: 1  
תאריך קליטה: 14/05/19  
תאריך דיגום: 14/05/19  
תאור מצב דגימה: מקורר  
חומר לבדיקה: מי רשת

| מספר דגימה: SO19048660/1 |         |       |                      |
|--------------------------|---------|-------|----------------------|
| תקן מקסימום              | תוצאה   | יחידה | בדיקה                |
| 400                      | 118     | mg/L  | כלורידים             |
|                          | 89      | mg/L  | נתרן- AA במים        |
|                          | בוצע    |       | סריקת 3-5 מתכות- ICP |
| 5.000                    | 0.520   | mg/L  | # אבץ ICP-Zn         |
| 0.200                    | < 0.005 | mg/L  | # מנגן ICP-Mn        |
| 1.400                    | < 0.005 | mg/L  | # נחושת ICP-Cu       |
|                          | בוצע    |       | דיגום מי רשת         |

| אבטחת איכות |                    |            |         |                                    |                      |
|-------------|--------------------|------------|---------|------------------------------------|----------------------|
| % אי ודאות  | סף כימות/דיווח MRL | תאור יחידה | ביאורים | שיטת בדיקה                         | בדיקה                |
| 20.0        |                    |            | 1       | USEPA 200.7                        | # אבץ ICP-Zn         |
| 20.0        |                    |            | 1       | USEPA 200.7                        | # מנגן ICP-Mn        |
| 20.0        |                    |            | 1       | USEPA 200.7                        | # נחושת ICP-Cu       |
| 0.0         |                    |            | 1       | נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות | דיגום מי רשת         |
| 7.0         | 5                  | mg/L       | 1       | Based on SM 4500 CL-D              | כלורידים             |
| 20.0        | 5                  | mg/L       | 1       | USEPA SW 846 Method 7000B          | נתרן- AA במים        |
| 0.0         |                    |            | 1       | USEPA 200.7                        | סריקת 3-5 מתכות- ICP |

### ביאורים לבדיקות

1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025).

### הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דיווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
- נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)

גלית ולטש-כהן  
Ph.D.  
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

\*\* סוף תעודה \*\*

תאריך הדפסה: 06/06/19  
תאריך אישור: 06/06/19 10:40

פליג השרון  
ת.ד. 2034  
כפר סבא

## תעודת בדיקה SO19048661

אתר קליטה: מילודע  
אתר דיגום: טבע תעשיות פרמבצטיות בע"מ

שם דוגם: חן זרביב 669  
סוג דיגום: חטף  
שעת דיגום: 10:15  
שעת הגעה: 15:30

תאריך דוח: 06/06/19  
מספר דיגומות: 1  
תאריך קליטה: 14/05/19  
תאריך דיגום: 14/05/19  
תאור מצב דיגומה: מקורר  
חומר לבדיקה: שפכים

| מספר דיגומה: SO19048661/1 |             |             |           |         |                         |
|---------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|-------------------------|
| אתר ביצוע                 | תקן מקסימום | תקן מינימום | תוצאה     | יחידה   | בדיקה                   |
|                           | 10.00       | 6.00        | 7.70      |         | PH-שטח                  |
|                           |             |             | בוצע      |         | דיגום שפכים - קרוב      |
|                           | 800         |             | 930       | mg O2/L | COD כללי                |
|                           | COD/BOD>4   |             | 702       | mg/L    | BOD כללי                |
|                           | 4.0         |             | 1.3       |         | COD/BOD יחס             |
|                           | 400.0       |             | 52.0      | mg/L    | TSS מוצקים מרחפים       |
|                           |             | 70%TSS      | 37.0      | mg/L    | VSS מוצקים נדיפים       |
|                           |             | 0.70        | 0.71      |         | VSS/TSS יחס             |
|                           | 50.0        |             | 13.0      | mg/L    | חנקן קלדהל (TKN)        |
|                           | 1.0         |             | < 0.5     | mg/L    | סולפיד מומס             |
|                           | 430         |             | 204       | mg/L    | כלורידים                |
|                           | 230         |             | 186       | mg/L    | נתרן-AA                 |
| מיגל                      | 1.0000      |             | לא התגלה* | mg/L    | DOX ככלורידים-P&T       |
|                           | 20.00       |             | < 10.00   | mg/L    | שמן מינרלי              |
|                           |             |             | בוצע      |         | סריקת מתכות-ICP         |
|                           | 0.100       |             | < 0.025   | mg/L    | # כסף ICP-Ag            |
|                           | 25.000      |             | < 1.000   | mg/L    | # אלומיניום ICP-Al      |
|                           | 0.100       |             | < 0.010   | mg/L    | # ארסן ICP-As           |
|                           | 1.500       |             | 0.440     | mg/L    | # בורן ICP-B            |
|                           |             |             | 0.070     | mg/L    | # בריום ICP-Ba          |
|                           | 0.500       |             | < 0.025   | mg/L    | # בריליום ICP-Be        |
|                           |             |             | 83.800    | mg/L    | # סידן ICP-Ca           |
|                           | 0.100       |             | < 0.005   | mg/L    | # קדמיום ICP-Cd         |
|                           | 1.000       |             | < 0.025   | mg/L    | # קובלט ICP-Co          |
|                           |             |             | < 0.025   | mg/L    | # כרום ICP-Cr           |
|                           | 1.000       |             | 0.212     | mg/L    | # נחושת ICP-Cu          |
|                           |             |             | 0.790     | mg/L    | # ברזל ICP-Fe           |
|                           | 0.050       |             | < 0.025   | mg/L    | # כספית ICP-Hg          |
|                           |             |             | 71.700    | mg/L    | # אשלגן ICP-K           |
|                           | 0.300       |             | < 0.025   | mg/L    | # ליתיום ICP-Li         |
|                           |             |             | 38.300    | mg/L    | # מגנזיום ICP-Mg        |
|                           | 1.000       |             | < 0.025   | mg/L    | # מנגן ICP-Mn           |
|                           | 0.150       |             | < 0.005   | mg/L    | # מוליבדן ICP-Mo        |
|                           | 0.500       |             | < 0.025   | mg/L    | # ניקל ICP-Ni           |
|                           | 15.000      |             | 17.000    | mg/L    | # זרחן ICP-P            |
|                           | 0.500       |             | < 0.005   | mg/L    | # עופרת ICP-Pb          |
|                           |             |             | 24.400    | mg/L    | # גופרית ICP-S          |
|                           |             |             | < 0.025   | mg/L    | # אנטימון ICP-Sb        |
|                           | 0.050       |             | < 0.010   | mg/L    | # סלניום ICP-Se         |
|                           |             |             | 16.400    | mg/L    | # סיליקה Si (צור) - ICP |
|                           | 2.000       |             | < 0.025   | mg/L    | # בדיל ICP-Sn           |
|                           |             |             | 0.640     | mg/L    | # סטרונציום ICP-Sr      |
|                           |             |             | 0.040     | mg/L    | # טיטניום ICP-Ti        |
|                           | 0.500       |             | < 0.025   | mg/L    | # ונדיום ICP-V          |
|                           | 3.000       |             | 0.180     | mg/L    | # אבץ ICP-Zn            |
|                           | 40.00       |             | 0.47      | mg/L    | דטרנגנט אניוני (MBAS)   |
|                           |             |             | 1.57      | mS/cm   | מוליכות                 |

### אבטחת איכות

| בדיקה              | שיטת בדיקה                              | ביאורים | תקן              | תאור יחידה | סף כימות/דיווח MRL | % אי ודאות |
|--------------------|-----------------------------------------|---------|------------------|------------|--------------------|------------|
| # אבץ ICP-Zn       | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.050              | 20.0       |
| # אלומיניום ICP-Al | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 1.000              | 20.0       |
| # אנטימון ICP-Sb   | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1       | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.025              | 20.0       |
| # ארסן ICP-As      | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.010              | 20.0       |
| # אשלגן ICP-K      | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1       | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 2.000              | 20.0       |
| # בדיל ICP-Sn      | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.025              | 20.0       |
| # בורן ICP-B       | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.200              | 20.0       |
| # ברזל ICP-Fe      | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1       | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.200              | 20.0       |
| # בריום ICP-Ba     | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1       | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.025              | 20.0       |
| # בריליום ICP-Be   | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.025              | 20.0       |
| # גופרית ICP-S     | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1       | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 2.000              | 20.0       |
| # ונדיום ICP-V     | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.025              | 20.0       |
| # זרחן ICP-P       | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.200              | 20.0       |

תאריך הדפסה: 06/06/19  
תאריך אישור: 06/06/19 10:40

פליג השרון  
ת.ד. 2034  
כפר סבא

## תעודת בדיקה SO19048661

### אבטחת איכות

| בדיקה                | שיטת בדיקה                              | ביאורים | תקן              | תאור יחידה | סף כימות/דיווח MRL | % אי ודאות |
|----------------------|-----------------------------------------|---------|------------------|------------|--------------------|------------|
| # טיטניום ICP-Ti     | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1       |                  | mg/L       | 0.025              | 20.0       |
| # כסף ICP-Ag         | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.025              | 20.0       |
| # כספית ICP-Hg       | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.025              | 20.0       |
| # כרום ICP-Cr        | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1       |                  | mg/L       | 0.025              | 20.0       |
| # ליתיום ICP-Li      | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.025              | 20.0       |
| # מגנזיום ICP-Mg     | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1       |                  | mg/L       | 2.000              | 20.0       |
| # מוליבדן ICP-Mo     | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.005              | 20.0       |
| # מנגן ICP-Mn        | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.025              | 20.0       |
| # נחושת ICP-Cu       | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.005              | 20.0       |
| # ניקל ICP-Ni        | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.025              | 20.0       |
| # סטרונציום ICP-Sr   | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1       |                  | mg/L       | 0.025              | 20.0       |
| # סידן ICP-Ca        | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1       |                  | mg/L       | 2.000              | 20.0       |
| # סיליקה Si (צור)    | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1       |                  | mg/L       | 2.000              | 20.0       |
| # סלניום ICP-Se      | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.010              | 20.0       |
| # עופרת ICP-Pb       | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.005              | 20.0       |
| # קדמיום ICP-Cd      | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.005              | 20.0       |
| # קובלט ICP-Co       | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.025              | 20.0       |
| BOD כללי             | SM 5210B                                | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 5                  | 6.0        |
| COD כללי             | MERCK KIT SQ                            | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg O2/L    | 10                 | 3.7        |
| PH-שטח               | SM 4500 H+B                             | 1,9     | קובץ התקנות 7387 |            |                    | 5.0        |
| TSS מוצקים מרחפים    | SM 2540D                                | 17,9    | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 2.5                | 3.5        |
| VSS מוצקים נדיפים    | SM 2540E                                | 17,9    | קובץ התקנות 7387 |            |                    | 7.3        |
| DOX ככלורידים-P&T    | SM 6200B                                | 1,9     | קובץ התקנות 7387 |            |                    | 20.0       |
| דטרגנט אניוני (MBAS) | Merck Kit 1.02552.0001                  | 1,9     | קובץ התקנות 7387 |            |                    | 9.0        |
| דיגום שפכים - קרוב   | נוהל דיגום איכות מים משרד הבריאות       | 1       |                  |            |                    | 0.0        |
| חנקן קלדה (TKN)      | SM 4500 NorgC                           | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 5.0                | 6.0        |
| יסודות COD/BOD       |                                         | 39      | קובץ התקנות 7387 |            |                    | 0.0        |
| יסודות VSS/TSS       |                                         |         | קובץ התקנות 7387 |            |                    | 0.0        |
| כלורידים             | Based on SM 4500 CL-D                   | 1,36    | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 5                  | 7.0        |
| מוליכות              | SM 2510B                                | 17      | קובץ התקנות 7387 | mS/cm      | 0.02               | 1.0        |
| נתרן-AA              | USEPA SW 846 Method 7000B               | 1,37    | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 5                  | 20.0       |
| סולפיד מומס          | SM4500S2-F                              | 1,9     | קובץ התקנות 7387 |            |                    | 6.0        |
| סריקת מתכות ICP      | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1       |                  |            |                    | 20.0       |
| שמן מינרלי           | SM5520 F                                | 1,9     | קובץ התקנות 7387 |            |                    | 25.0       |

### ביאורים לבדיקות

|    |                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025)                                |
| 17 | בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל) |
| 36 | לחילופין תקן המקסימום היו ריכוז העולה על/200mg מעל המים המסופקים לפי הגבול.       |
| 37 | לחילופין תקן המקסימום היו ריכוז העולה על/130mg מעל המים המסופקים לפי הגבול.       |
| 9  | הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.                                  |

\* לא התגלה (N.D.)- לא התגלה ערך מעל סף הגילוי (LOD) לפי שיטת הבדיקה.

### הערות

|    |                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| א. | המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה. |
| ב. | הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.                                                                  |
| ג. | התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.                                                                                                            |
| ד. | יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.                                                                                         |
| ה. | הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.                                                                                           |
| ו. | הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.                                |
| ז. | התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.                                                                                                 |
| ח. | הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.                                                                                             |
| ט. | הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.                                                                                                  |
| י. | נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-#)                                                                                                              |

  
יולי ריס  
מעבדה לאיכות הסביבה

\*\* סוף תעודה \*\*

פליג השרון  
ת.ד. 2034  
כפר סבא

תאריך הדפסה: 26/05/19  
תאריך אישור: 26/05/19 06:58

## תעודת בדיקה SO19048648

אתר קליטה: מילודע  
אתר דיגום: אחלה

שם דוגם: חן זרביב 669  
סוג דיגום: חטף  
שעת דיגום: 08:50  
שעת הגעה: 15:30

תאריך דוח: 26/05/19  
מספר דיגום: 1  
תאריך קליטה: 14/05/19  
תאריך דיגום: 14/05/19  
תאור מצב דיגום: מקורר  
חומר לבדיקה: מי רשת

| מספר דיגום: SO19048648/1 |       |       |             |
|--------------------------|-------|-------|-------------|
| בדיקה                    | יחידה | תוצאה | תקן מקסימום |
| כלורידים                 | mg/L  | 102   | 400         |
| נתרן- AA במים            | mg/L  | 56    |             |
| דיגום מי רשת             |       | בוצע  |             |

| אבטחת איכות   |                                    |         |            |                    |
|---------------|------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| בדיקה         | שיטת בדיקה                         | ביאורים | תאור יחידה | סף כימות/דיווח MRL |
| דיגום מי רשת  | נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות | 1       |            | 0.0                |
| כלורידים      | Based on SM 4500 CL-D              | 1       | mg/L       | 7.0                |
| נתרן- AA במים | USEPA SW 846 Method 7000B          | 1       | mg/L       | 20.0               |

## ביאורים לבדיקות

1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025).

## הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דיווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
- נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)

  
יולי ריש  
מעבדה לאיכות הסביבה

\*\* סוף תעודה \*\*



פליג השרון  
ת.ד. 2034  
כפר סבא

תאריך הדפסה: 26/05/19  
תאריך אישור: 26/05/19 07:01

## תעודת בדיקה SO19048663

תאריך דוח: 26/05/19  
מספר דגימות: 1  
תאריך קליטה: 14/05/19  
תאריך דיגום: 14/05/19  
תאור מצב דגימה: מקורר  
חומר לבדיקה: מי רשת

אתר קליטה: מילודע  
אתר דיגום: אושי לנד- מאסף מזרחי  
שם דוגם: חן זרביב 669  
סוג דיגום: חטף  
שעת דיגום: 08:00  
שעת הגעה: 15:30

| מספר דגימה: SO19048663/1 |       |       |             |
|--------------------------|-------|-------|-------------|
| בדיקה                    | יחידה | תוצאה | תקן מקסימום |
| כלורידים                 | mg/L  | 102   | 400         |
| נתרן- AA במים            | mg/L  | 54    |             |
| דיגום מי רשת             |       | בוצע  |             |

| אבטחת איכות   |                                    |         |            |                    |
|---------------|------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| בדיקה         | שיטת בדיקה                         | ביאורים | תאור יחידה | סף כימות/דיווח MRL |
| דיגום מי רשת  | נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות | 1       |            | 0.0                |
| כלורידים      | Based on SM 4500 CL-D              | 1       | mg/L       | 7.0                |
| נתרן- AA במים | USEPA SW 846 Method 7000B          | 1       | mg/L       | 20.0               |

## ביאורים לבדיקות

1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025).

## הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דיווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
- י. נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)

  
יולי ריש  
מעבדה לאיכות הסביבה

\*\* סוף תעודה \*\*

תאריך הדפסה: 30/05/19  
תאריך אישור: 30/05/19 15:37

פליג השרון  
ת.ד. 2034  
כפר סבא

## תעודת בדיקה SO19048664

תאריך דוח: 30/05/19  
מספר דגימות: 1  
תאריך קליטה: 14/05/19  
תאריך דיגום: 14/05/19  
תאור מצב דגימה: מקורר  
חומר לבדיקה: שפכים

אתר קליטה: מילודע  
אתר דיגום: אושי לנד- מאסף מזרחי  
שם דוגם: חן זרביב 669  
סוג דיגום: חטף  
שעת דיגום: 07:50  
שעת הגעה: 15:30

| מספר דגימה: SO19048664/1 |             |         |         |                    |
|--------------------------|-------------|---------|---------|--------------------|
| תקן מקסימום              | תקן מינימום | תוצאה   | יחידה   | בדיקה              |
| 10.00                    | 6.00        | 8.00    |         | PH-שטח             |
|                          |             | בוצע    |         | דיגום שפכים - קרוב |
| 40.0                     |             | 21.0    | °C      | טמ' שפכים          |
| 800                      |             | 2,830   | mg O2/L | COD כללי           |
| 400.0                    |             | 1,260.0 | mg/L    | TSS מוצקים מרחפים  |
| 250.00                   |             | 87.00   | mg/L    | שמיים ושומנים      |
| 430                      |             | 230     | mg/L    | כלורידים           |
| 230                      |             | 141     | mg/L    | נתרן-AA            |
|                          |             | 2.13    | mS/cm   | מוליכות            |

| אבטחת איכות        |                                    |         |                  |            |                    |
|--------------------|------------------------------------|---------|------------------|------------|--------------------|
| בדיקה              | שיטת בדיקה                         | ביאורים | תקן              | תאור יחידה | סף כימות/דיווח MRL |
| COD כללי           | MERCK KIT SQ                       | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg O2/L    | 10                 |
| PH-שטח             | SM 4500 H+B                        | 1,9     | קובץ התקנות 7387 |            |                    |
| TSS מוצקים מרחפים  | SM 2540D                           | 17,9    | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 2.5                |
| דיגום שפכים - קרוב | נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות | 1       |                  |            |                    |
| טמ' שפכים          |                                    | 9       | קובץ התקנות 7387 |            |                    |
| כלורידים           | Based on SM 4500 CL-D              | 1,36    | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 5                  |
| מוליכות            | SM 2510B                           | 17      |                  | mS/cm      | 0.02               |
| נתרן-AA            | USEPA SW 846 Method 7000B          | 1,37    | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 5                  |
| שמיים ושומנים      | SM5520 D                           | 1,9     | קובץ התקנות 7387 |            |                    |

## ביאורים לבדיקות

|    |                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025)                               |
| 17 | בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל) |
| 36 | לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על/200mg מעל המים המסופקים לפי הגבול.     |
| 37 | לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על/130mg מעל המים המסופקים לפי הגבול.     |
| 9  | הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.                              |

## הערות

|    |                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| א. | המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה. |
| ב. | הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.                                                                  |
| ג. | התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.                                                                                                            |
| ד. | יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.                                                                                         |
| ה. | הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.                                                                                           |
| ו. | הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.                                |
| ז. | התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.                                                                                                  |
| ח. | הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.                                                                                             |
| ט. | הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.                                                                                                  |
| י. | נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)                                                                                                            |

Ph.D. גלית ולטש-כהן  
ראש המעבדה לאיכות הסביבה

\*\* סוף תעודה \*\*

פליג השרון  
ת.ד. 2034  
כפר סבא

תאריך הדפסה: 04/06/19  
תאריך אישור: 04/06/19 10:46

## תעודת בדיקה SO19048662

אתר קליטה: מילודע  
אתר דיגום: אושי לנד- מאסף מערבי

שם דוגם: חן זרביב 669  
סוג דיגום: חטף  
שעת דיגום: 08:00  
שעת הגעה: 15:30

תאריך דוח: 04/06/19  
מספר דגימות: 1  
תאריך קליטה: 14/05/19  
תאריך דיגום: 14/05/19  
תאור מצב דגימה: מקורר  
חומר לבדיקה: שפכים

| מספר דגימה: SO19048662/1 |                      |        |             |             |
|--------------------------|----------------------|--------|-------------|-------------|
| בדיקה                    | יחידה                | תוצאה  | תקן מינימום | תקן מקסימום |
| PH-שטח                   |                      | 5.51   | 6.00        | 10.00       |
| דיגום שפכים - קרוב       |                      | בוצע   |             |             |
| COD כללי                 | mg O <sub>2</sub> /L | 2,850  |             | 800         |
| TSS מוצקים מרחפים        | mg/L                 | 628.0  |             | 400.0       |
| שמיים ושומנים            | mg/L                 | 291.00 |             | 250.00      |
| כלורידים                 | mg/L                 | 303    |             | 430         |
| נתרן-AA                  | mg/L                 | 222    |             | 230         |
| טמפ' שפכים               | °C                   | 21.0   |             | 40.0        |
| מוליכות                  | mS/cm                | 1.85   |             |             |

| אבטחת איכות        |                                    |         |                  |                      |                    |
|--------------------|------------------------------------|---------|------------------|----------------------|--------------------|
| בדיקה              | שיטת בדיקה                         | ביאורים | תקן              | תאור יחידה           | סף כימות/דיווח MRL |
| COD כללי           | MERCK KIT SQ                       | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg O <sub>2</sub> /L | 10                 |
| PH-שטח             | SM 4500 H+B                        | 1,9     | קובץ התקנות 7387 |                      |                    |
| TSS מוצקים מרחפים  | SM 2540D                           | 17,9    | קובץ התקנות 7387 | mg/L                 | 2.5                |
| דיגום שפכים - קרוב | נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות | 1       |                  |                      |                    |
| טמפ' שפכים         | SM 2550                            | 9       | קובץ התקנות 7387 |                      |                    |
| כלורידים           | Based on SM 4500 CL-D              | 1,36    | קובץ התקנות 7387 | mg/L                 | 5                  |
| מוליכות            | SM 2510B                           | 17      |                  | mS/cm                | 0.02               |
| נתרן-AA            | USEPA SW 846 Method 7000B          | 1,37    | קובץ התקנות 7387 | mg/L                 | 5                  |
| שמיים ושומנים      | SM5520 D                           | 1,9     | קובץ התקנות 7387 |                      |                    |

## ביאורים לבדיקות

|    |                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025)                               |
| 17 | בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל) |
| 36 | לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על/200mg מעל המים המסופקים לפי הגבול.     |
| 37 | לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על/130mg מעל המים המסופקים לפי הגבול.     |
| 9  | הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.                                |

## הערות

|                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה. |
| ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.                                                                  |
| ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.                                                                                                            |
| ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.                                                                                         |
| ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.                                                                                           |
| ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.                                |
| ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.                                                                                                  |
| ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.                                                                                             |
| ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.                                                                                                  |
| י. נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)                                                                                                            |

יוליה ריס  
מעבדה לאיכות הסביבה

\*\* סוף תעודה \*\*

פליג השרון  
ת.ד. 2034  
כפר סבא

תאריך הדפסה: 29/05/19  
תאריך אישור: 29/05/19 14:01

## תעודת בדיקה SO19048650

אתר קליטה: מילודע  
אתר דיגום: שפיר מערכות ייצור בע"מ

שם דוגם: חן זרביב 669  
סוג דיגום: חטף  
שעת דיגום: 11:20  
שעת הגעה: 15:30

תאריך דוח: 29/05/19  
מספר דגימות: 1  
תאריך קליטה: 14/05/19  
תאריך דיגום: 14/05/19  
תאור מצב דגימה: מקורר  
חומר לבדיקה: מי רשת

| מספר דגימה: SO19048650/1 |         |       |                     |
|--------------------------|---------|-------|---------------------|
| תקן מקסימום              | תוצאה   | יחידה | בדיקה               |
| 400                      | 297     | mg/L  | כלורידים            |
|                          | בוצע    |       | סריקת 3-5 מתכות-ICP |
| 5.000                    | 1.310   | mg/L  | אבץ ICP-Zn #        |
| 0.200                    | < 0.005 | mg/L  | מנגן ICP-Mn #       |
| 1.400                    | < 0.005 | mg/L  | נחושת ICP-Cu #      |
|                          | בוצע    |       | דיגום מי רשת        |

| אבטחת איכות |                    |            |                                     |
|-------------|--------------------|------------|-------------------------------------|
| % אי ודאות  | סף כימות/דיווח MRL | תאור יחידה | ביאורים                             |
| 20.0        |                    |            | 1 USEPA 200.7 ICP-Zn אבץ #          |
| 20.0        |                    |            | 1 USEPA 200.7 ICP-Mn מנגן #         |
| 20.0        |                    |            | 1 USEPA 200.7 ICP-Cu נחושת #        |
| 0.0         |                    |            | 1 נהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות |
| 7.0         |                    | 5 mg/L     | 1 Based on SM 4500 CL-D כלורידים    |
| 0.0         |                    |            | 1 USEPA 200.7 סריקת 3-5 מתכות-ICP   |

## ביאורים לבדיקות

1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025).

## הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
- נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)

גלית ולטש-כהן  
Ph.D.  
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

\*\* סוף תעודה \*\*

תאריך הדפסה: 03/06/19  
תאריך אישור: 03/06/19 08:10

פליג השרון  
ת.ד. 2034  
כפר סבא

## תעודת בדיקה SO19048651

אתר קליטה: מילודע  
אתר דיגום: שפיר מערכות ייצור בע"מ

שם דוגם: חן זרביב 669  
סוג דיגום: חטף  
שעת דיגום: 11:20  
שעת הגעה: 15:30

תאריך דוח: 03/06/19  
מספר דגימות: 1  
תאריך קליטה: 14/05/19  
תאריך דיגום: 14/05/19  
תאור מצב דגימה: מקור  
חומר לבדיקה: שפכים

| מספר דגימה: SO19048651/1 |             |         |         |                          |
|--------------------------|-------------|---------|---------|--------------------------|
| תקן מקסימום              | תקן מינימום | תוצאה   | יחידה   | בדיקה                    |
| 10.00                    | 6.00        | 8.20    |         | PH-שטח                   |
|                          |             | בוצע    |         | דיגום שפכים - קרוב       |
| 800                      |             | 1,320   | mg O2/L | COD כללי                 |
| 400.0                    |             | 696.0   | mg/L    | TSS מוצקים מרחפים        |
|                          | 70%TSS      | 666.0   | mg/L    | VSS מוצקים נדיפים        |
|                          | 0.70        | 0.96    |         | VSS/TSS יחס              |
| 20.00                    |             | < 10.00 | mg/L    | שמן מינרלי               |
| 430                      |             | 345     | mg/L    | כלורידים                 |
|                          |             | בוצע    |         | סריקת מתכות-ICP          |
| 0.100                    |             | < 0.025 | mg/L    | # ICP-Ag כסף             |
| 25.000                   |             | < 1.000 | mg/L    | # ICP-Al אלומיניום       |
| 0.100                    |             | < 0.010 | mg/L    | # ICP-As ארסן            |
| 1.500                    |             | < 0.200 | mg/L    | # ICP-B בורון            |
|                          |             | 0.280   | mg/L    | # ICP-Ba בריום           |
| 0.500                    |             | < 0.025 | mg/L    | # ICP-Be בריליום         |
|                          |             | 147.000 | mg/L    | # ICP-Ca סידן            |
| 0.100                    |             | < 0.005 | mg/L    | # ICP-Cd קדמיום          |
| 1.000                    |             | < 0.025 | mg/L    | # ICP-Co קובלט           |
|                          |             | < 0.025 | mg/L    | # ICP-Cr כרום            |
| 1.000                    |             | 0.083   | mg/L    | # ICP-Cu נחושת           |
|                          |             | 0.620   | mg/L    | # ICP-Fe ברזל            |
| 0.050                    |             | < 0.025 | mg/L    | # ICP-Hg כספית           |
|                          |             | 46.700  | mg/L    | # ICP-K אשלגן            |
| 0.300                    |             | < 0.025 | mg/L    | # ICP-Li ליתיום          |
|                          |             | 62.000  | mg/L    | # ICP-Mg מגנזיום         |
| 1.000                    |             | 0.110   | mg/L    | # ICP-Mn מנגן            |
| 0.150                    |             | 0.007   | mg/L    | # ICP-Mo מוליבדן         |
| 230.000                  |             | 160.000 | mg/L    | # ICP-Na נתרן            |
| 0.500                    |             | < 0.025 | mg/L    | # ICP-Ni ניקל            |
| 15.000                   |             | 26.600  | mg/L    | # ICP-P זרחן             |
| 0.500                    |             | < 0.005 | mg/L    | # ICP-Pb עופרת           |
|                          |             | 32.000  | mg/L    | # ICP-S גופרית           |
|                          |             | < 0.025 | mg/L    | # ICP-Sb אנטימון         |
| 0.050                    |             | < 0.010 | mg/L    | # ICP-Se סלניום          |
|                          |             | 10.700  | mg/L    | # ICP-Si (צורן) - סיליקה |
| 2.000                    |             | < 0.025 | mg/L    | # ICP-Sn בדיל            |
|                          |             | 0.940   | mg/L    | # ICP-Sr סטרונציום       |
|                          |             | < 0.025 | mg/L    | # ICP-Ti טיטניום         |
| 0.500                    |             | < 0.025 | mg/L    | # ICP-V ונדיום           |
| 3.000                    |             | 1.920   | mg/L    | # ICP-Zn אבץ             |

### אבטחת איכות

| בדיקה              | שיטת בדיקה                              | ביאורים | תקן              | תאור יחידה | סף כימות/דיווח MRL | % אי ודאות |
|--------------------|-----------------------------------------|---------|------------------|------------|--------------------|------------|
| # ICP-Zn אבץ       | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.050              | 20.0       |
| # ICP-Al אלומיניום | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 1.000              | 20.0       |
| # ICP-Sb אנטימון   | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1       |                  | mg/L       | 0.025              | 20.0       |
| # ICP-As ארסן      | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.010              | 20.0       |
| # ICP-K אשלגן      | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1       |                  | mg/L       | 2.000              | 20.0       |
| # ICP-Sn בדיל      | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.025              | 20.0       |
| # ICP-B בורון      | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.200              | 20.0       |
| # ICP-Fe ברזל      | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1       |                  | mg/L       | 0.200              | 20.0       |
| # ICP-Ba בריום     | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1       |                  | mg/L       | 0.025              | 20.0       |
| # ICP-Be בריליום   | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.025              | 20.0       |
| # ICP-S גופרית     | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1       |                  | mg/L       | 2.000              | 20.0       |
| # ICP-V ונדיום     | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.025              | 20.0       |
| # ICP-P זרחן       | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.200              | 20.0       |
| # ICP-Ti טיטניום   | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1       |                  | mg/L       | 0.025              | 20.0       |
| # ICP-Ag כסף       | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.025              | 20.0       |
| # ICP-Hg כספית     | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.025              | 20.0       |
| # ICP-Cr כרום      | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1       |                  | mg/L       | 0.025              | 20.0       |
| # ICP-Li ליתיום    | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.025              | 20.0       |
| # ICP-Mg מגנזיום   | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1       |                  | mg/L       | 2.000              | 20.0       |
| # ICP-Mo מוליבדן   | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.005              | 20.0       |
| # ICP-Mn מנגן      | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.025              | 20.0       |

תאריך הדפסה: 03/06/19  
תאריך אישור: 03/06/19 08:10

פלגי השרון  
ת.ד. 2034  
כפר סבא

## תעודת בדיקה SO19048651

### אבטחת איכות

| בדיקה                  | שיטת בדיקה                              | ביאורים | תקן              | תאור יחידה | סף כימות/דיווח MRL | % אי ודאות |
|------------------------|-----------------------------------------|---------|------------------|------------|--------------------|------------|
| # נחושת ICP-Cu         | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.005              | 20.0       |
| # ניקל ICP-Ni          | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.025              | 20.0       |
| # נתרן ICP-Na          | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,37    | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 2.000              | 20.0       |
| # סטרונציום ICP-Sr     | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1       | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.025              | 20.0       |
| # סידן ICP-Ca          | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1       | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 2.000              | 20.0       |
| # סיליקה Si (צורן) ICP | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1       | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 2.000              | 20.0       |
| # סלניום ICP-Se        | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.010              | 20.0       |
| # עופרת ICP-Pb         | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.005              | 20.0       |
| # קדמיום ICP-Cd        | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.005              | 20.0       |
| # קובלט ICP-Co         | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 0.025              | 20.0       |
| COD כללי               | MERCK KIT SQ                            | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg O2/L    | 10                 | 3.7        |
| PH-שטח                 | SM 4500 H+B                             | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       |                    | 5.0        |
| TSS מוצקים מרחפים      | SM 2540D                                | 17,9    | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 2.5                | 3.5        |
| VSS מוצקים נדיפים      | SM 2540E                                | 17,9    | קובץ התקנות 7387 | mg/L       |                    | 7.3        |
| דיגום שפכים - קרוב     | נוהל דיגום איכות מים משרד הבריאות       | 1       | קובץ התקנות 7387 | mg/L       |                    | 0.0        |
| VSS/TSS וחי            | Based on SM 4500 CL-D                   | 1,36    | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 5                  | 7.0        |
| כלורידים               | USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A | 1       | קובץ התקנות 7387 | mg/L       |                    | 20.0       |
| סריקת מתכות- ICP       | SM5520 F                                | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg/L       |                    | 25.0       |
| שמן מינרלי             |                                         |         |                  |            |                    |            |

### ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025).
- 17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- 36 לחילופין תקן המקסימום היו ריכוז העולה על/200mg מעל המים המסופקים לפי הגבול.
- 37 לחילופין תקן המקסימום היו ריכוז העולה על/130mg מעל המים המסופקים לפי הגבול.
- 9 הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

### הערות

- א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דיווח העדכני ביותר.
- ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
- י. נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

גלית ולטש-כהן  
Ph.D.  
ראש המעבדה לאיכות הסביבה

\*\* סוף תעודה \*\*

תאריך הדפסה: 30/05/19  
תאריך אישור: 30/05/19 14:50

פליג השרון  
ת.ד. 2034  
כפר סבא

## תעודת בדיקה SO19048649

אתר קליטה: מילודע  
אתר דיגום: אחלה  
שם דוגם: חן זרביב 669  
סוג דיגום: חטף  
שעת דיגום: 08:50  
שעת הגעה: 15:30

תאריך דוח: 30/05/19  
מספר דגימות: 1  
תאריך קליטה: 14/05/19  
תאריך דיגום: 14/05/19  
תאור מצב דגימה: מקורר  
חומר לבדיקה: שפכים

| מספר דגימה: SO19048649/1 |                      |        |             |             |
|--------------------------|----------------------|--------|-------------|-------------|
| בדיקה                    | יחידה                | תוצאה  | תקן מינימום | תקן מקסימום |
| PH-שטח                   |                      | 6.40   | 6.00        | 10.00       |
| דיגום שפכים - קרוב       |                      | בוצע   |             |             |
| COD כללי                 | mg O <sub>2</sub> /L | 2,430  |             | 800         |
| TSS מוצקים מרחפים        | mg/L                 | 333.0  |             | 400.0       |
| שומנים ושומנים           | mg/L                 | 165.00 |             | 250.00      |
| כלורידים                 | mg/L                 | 304    |             | 430         |
| נתרן-AA                  | mg/L                 | 302    |             | 230         |
| מוליכות                  | mS/cm                | 2.11   |             |             |


| אבטחת איכות        |                                   |         |                  |                      |
|--------------------|-----------------------------------|---------|------------------|----------------------|
| בדיקה              | שיטת בדיקה                        | ביאורים | תקן              | תאור יחידה           |
| COD כללי           | MERCK KIT SQ                      | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg O <sub>2</sub> /L |
| PH-שטח             | SM 4500 H+B                       | 1,9     | קובץ התקנות 7387 |                      |
| TSS מוצקים מרחפים  | SM 2540D                          | 17,9    | קובץ התקנות 7387 | mg/L                 |
| דיגום שפכים - קרוב | נהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות | 1       |                  |                      |
| כלורידים           | Based on SM 4500 CL-D             | 1,36    | קובץ התקנות 7387 | mg/L                 |
| מוליכות            | SM 2510B                          | 17      |                  | mS/cm                |
| נתרן-AA            | USEPA SW 846 Method 7000B         | 1,37    | קובץ התקנות 7387 | mg/L                 |
| שומנים ושומנים     | SM5520 D                          | 1,9     | קובץ התקנות 7387 |                      |

### ביאורים לבדיקות

|    |                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025)                               |
| 17 | בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל) |
| 36 | לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על/200mg מעל המים המסופקים לפי הגבול.     |
| 37 | לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על/130mg מעל המים המסופקים לפי הגבול.     |
| 9  | הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.                              |

### הערות

|    |                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| א. | המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה. |
| ב. | הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.                                                                  |
| ג. | התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.                                                                                                            |
| ד. | יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.                                                                                         |
| ה. | הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.                                                                                           |
| ו. | הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.                                |
| ז. | התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.                                                                                                  |
| ח. | הפרשנות אינה תחת ההסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.                                                                                            |
| ט. | הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.                                                                                                  |
| י. | נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)                                                                                                            |

  
גלית ולטש-כהן Ph.D.  
ראש המעבדה לאיכות הסביבה

\*\* סוף תעודה \*\*

תאריך הדפסה: 26/05/19  
תאריך אישור: 26/05/19 07:00

פליג השרון  
ת.ד. 2034  
כפר סבא

תעודת בדיקה SO19048658

אתר קליטה: מילודע  
אתר דיגום: סנדיסק  
שם דוגם: חן זרביב 669  
סוג דיגום: חטף  
שעת דיגום: 08:15  
שעת הגעה: 15:30

תאריך דוח: 26/05/19  
מספר דגימות: 1  
תאריך קליטה: 14/05/19  
תאריך דיגום: 14/05/19  
תאור מצב דגימה: מקורר  
חומר לבדיקה: מי רשת

| מספר דגימה: SO19048658/1 |       |       |             |
|--------------------------|-------|-------|-------------|
| בדיקה                    | יחידה | תוצאה | תקן מקסימום |
| כלורידים                 | mg/L  | 102   | 400         |
| נתרן- AA במים            | mg/L  | 56    |             |
| דיגום מי רשת             |       | בוצע  |             |

| אבטחת איכות   |                                    |         |            |                    |
|---------------|------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| בדיקה         | שיטת בדיקה                         | ביאורים | תאור יחידה | סף כימות/דיווח MRL |
| דיגום מי רשת  | נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות | 1       |            | 0.0                |
| כלורידים      | Based on SM 4500 CL-D              | 1       | mg/L       | 7.0                |
| נתרן- AA במים | USEPA SW 846 Method 7000B          | 1       | mg/L       | 20.0               |

ביאורים לבדיקות

1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025).

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.  
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.  
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.  
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.  
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.  
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דיווח העדכני ביותר.  
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.  
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.  
י. נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)

  
יולי ריס  
מעבדה לאיכות הסביבה

\*\* סוף תעודה \*\*



תאריך הדפסה: 26/05/19  
תאריך אישור: 26/05/19 07:00

פליג השרון  
ת.ד. 2034  
כפר סבא

תעודת בדיקה SO19048654

אתר קליטה: מילודע  
אתר דיגום: שופרסל דיל מצפה ספיר  
שם דוגם: חן זרביב 669  
סוג דיגום: חטף  
שעת דיגום: 12:00  
שעת הגעה: 15:30

תאריך דוח: 26/05/19  
מספר דגימות: 1  
תאריך קליטה: 14/05/19  
תאריך דיגום: 14/05/19  
תאור מצב דגימה: מקורר  
חומר לבדיקה: מי רשת

| מספר דגימה: SO19048654/1 |       |       |             |
|--------------------------|-------|-------|-------------|
| בדיקה                    | יחידה | תוצאה | תקן מקסימום |
| כלורידים                 | mg/L  | 287   | 400         |
| נתרן- AA במים            | mg/L  | 121   |             |
| דיגום מי רשת             |       | בוצע  |             |

| אבטחת איכות   |                                    |         |            |                    |
|---------------|------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| בדיקה         | שיטת בדיקה                         | ביאורים | תאור יחידה | סף כימות/דיווח MRL |
| דיגום מי רשת  | נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות | 1       |            | 0.0                |
| כלורידים      | Based on SM 4500 CL-D              | 1       | mg/L       | 7.0                |
| נתרן- AA במים | USEPA SW 846 Method 7000B          | 1       | mg/L       | 20.0               |

ביאורים לבדיקות

1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025).

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.  
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.  
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.  
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.  
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.  
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דיווח העדכני ביותר.  
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.  
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.  
י. נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)

  
יולי ריש  
מעבדה לאיכות הסביבה

\*\* סוף תעודה \*\*

תאריך הדפסה: 30/05/19  
תאריך אישור: 30/05/19 14:43

פליג השרון  
ת.ד. 2034  
כפר סבא

## תעודת בדיקה SO19048655

אתר קליטה: מילודע  
אתר דיגום: שופרסל דיל מצפה ספיר

שם דוגם: חן זרביב 669  
סוג דיגום: חטף  
שעת דיגום: 12:00  
שעת הגעה: 15:30

תאריך דוח: 30/05/19  
מספר דגימות: 1  
תאריך קליטה: 14/05/19  
תאריך דיגום: 14/05/19  
תאור מצב דגימה: מקורר  
חומר לבדיקה: שפכים

| מספר דגימה: SO19048655/1 |         |       |             |             |
|--------------------------|---------|-------|-------------|-------------|
| בדיקה                    | יחידה   | תוצאה | תקן מינימום | תקן מקסימום |
| PH-שטח                   |         | 6.40  | 6.00        | 10.00       |
| דיגום שפכים - קרוב       |         | בוצע  |             |             |
| COD כלי                  | mg O2/L | 1,830 |             | 800         |
| TSS מוצקים מרחפים        | mg/L    | 418.0 |             | 400.0       |
| כלורידים                 | mg/L    | 550   |             | 430         |
| נתרן- AA                 | mg/L    | 263   |             | 230         |
| שמנים ושומנים            | mg/L    | 91.00 |             | 250.00      |
| מוליכות                  | mS/cm   | 3.20  |             |             |

### אבטחת איכות


| בדיקה              | שיטת בדיקה                         | ביאורים | תקן              | תאור יחידה | סף כימות/דיווח MRL | % אי ודאות |
|--------------------|------------------------------------|---------|------------------|------------|--------------------|------------|
| COD כלי            | MERCK KIT SQ                       | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg O2/L    | 10                 | 3.7        |
| PH-שטח             | SM 4500 H+B                        | 1,9     | קובץ התקנות 7387 |            |                    | 5.0        |
| TSS מוצקים מרחפים  | SM 2540D                           | 17,9    | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 2.5                | 3.5        |
| דיגום שפכים - קרוב | נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות | 1       |                  |            |                    | 0.0        |
| כלורידים           | Based on SM 4500 CL-D              | 1,36    | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 5                  | 7.0        |
| מוליכות            | SM 2510B                           | 17      |                  | mS/cm      | 0.02               | 1.0        |
| נתרן- AA           | USEPA SW 846 Method 7000B          | 1,37    | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 5                  | 20.0       |
| שמנים ושומנים      | SM5520 D                           | 1,9     | קובץ התקנות 7387 |            |                    | 20.0       |

### ביאורים לבדיקות

|    |                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025)                               |
| 17 | בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל) |
| 36 | לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על/200mg מעל המים המסופקים לפי הגבוה.     |
| 37 | לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על/130mg מעל המים המסופקים לפי הגבוה.     |
| 9  | הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.                                |

### הערות

|                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה. |
| ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.                                                                  |
| ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.                                                                                                            |
| ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.                                                                                         |
| ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.                                                                                           |
| ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.                                |
| ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.                                                                                                  |
| ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.                                                                                             |
| ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.                                                                                                  |
| י. נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)                                                                                                            |

  
גלית ולטשיכנה Ph.D.  
ראש המעבדה לאיכות הסביבה

\*\* סוף תעודה \*\*

תאריך הדפסה: 30/05/19  
תאריך אישור: 30/05/19 15:55

פליג השרון  
ת.ד. 2034  
כפר סבא

## תעודת בדיקה SO19048659

אתר קליטה: מילודע  
אתר דיגום: סנדיסק

שם דוגם: חן זרביב 669  
סוג דיגום: חטף  
שעת דיגום: 08:15  
שעת הגעה: 15:30

תאריך דוח: 30/05/19  
מספר דגימות: 1  
תאריך קליטה: 14/05/19  
תאריך דיגום: 14/05/19  
תאור מצב דגימה: מקורר  
חומר לבדיקה: שפכים

| מספר דגימה: SO19048659/1 |         |         |             |             |
|--------------------------|---------|---------|-------------|-------------|
| בדיקה                    | יחידה   | תוצאה   | תקן מינימום | תקן מקסימום |
| PH-שטח                   |         | 6.80    | 6.00        | 10.00       |
| דיגום שפכים - קרוב       |         | בוצע    |             |             |
| TSS מוצקים מרחפים        | mg/L    | 341.0   |             | 400.0       |
| COD כללי                 | mg O2/L | 626     |             | 800         |
| כלורידים                 | mg/L    | 199     |             | 430         |
| נתרן-AA                  | mg/L    | 127     |             | 230         |
| שומנים                   | mg/L    | 29.00   |             | 250.00      |
| שמן מינרלי               | mg/L    | < 10.00 |             | 20.00       |
| מוליכות                  | mS/cm   | 1.43    |             |             |


| אבטחת איכות        |                                    |         |                  |            |                    |
|--------------------|------------------------------------|---------|------------------|------------|--------------------|
| בדיקה              | שיטת בדיקה                         | ביאורים | תקן              | תאור יחידה | סף כימות/דיווח MRL |
| COD כללי           | MERCK KIT SQ                       | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg O2/L    | 10                 |
| PH-שטח             | SM 4500 H+B                        | 1,9     | קובץ התקנות 7387 |            |                    |
| TSS מוצקים מרחפים  | SM 2540D                           | 17,9    | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 2.5                |
| דיגום שפכים - קרוב | נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות | 1       |                  |            |                    |
| כלורידים           | Based on SM 4500 CL-D              | 1,36    | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 5                  |
| מוליכות            | SM 2510B                           | 17      |                  | mS/cm      | 0.02               |
| נתרן-AA            | USEPA SW 846 Method 7000B          | 1,37    | קובץ התקנות 7387 | mg/L       | 5                  |
| שומנים             | SM5520 D                           | 17,9    | קובץ התקנות 7387 |            |                    |
| שמן מינרלי         | SM5520 F                           | 1,9     | קובץ התקנות 7387 |            |                    |

### ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025)
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על/200mg מעל המים המסופקים לפי הגבול.
- לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על/130mg מעל המים המסופקים לפי הגבול.
- הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

### הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
- נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)

  
גלית ולטשינהן Ph.D.  
ראש המעבדה לאיכות הסביבה

\*\* סוף תעודה \*\*

תאריך הדפסה: 26/05/19  
תאריך אישור: 26/05/19 07:01

פליג השרון  
ת.ד. 2034  
כפר סבא

## תעודת בדיקה SO19048646

אתר קליטה: מילודע  
אתר דיגום: YES

שם דוגם: חן זרביב 669  
סוג דיגום: חטף  
שעת דיגום: 09:20  
שעת הגעה: 15:30

תאריך דוח: 26/05/19  
מספר דיגום: 1  
תאריך קליטה: 14/05/19  
תאריך דיגום: 14/05/19  
תאור מצב דיגום: מקורר  
חומר לבדיקה: מי רשת

| מספר דיגום: SO19048646/1 |       |       |             |
|--------------------------|-------|-------|-------------|
| בדיקה                    | יחידה | תוצאה | תקן מקסימום |
| כלורידים                 | mg/L  | 99    | 400         |
| נתרן- AA במים            | mg/L  | 52    |             |
| דיגום מי רשת             |       | בוצע  |             |

### אבטחת איכות

| בדיקה         | שיטת בדיקה                         | ביאורים | תאור יחידה | סף כימות/דיווח MRL | % אי ודאות |
|---------------|------------------------------------|---------|------------|--------------------|------------|
| דיגום מי רשת  | נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות | 1       |            |                    | 0.0        |
| כלורידים      | Based on SM 4500 CL-D              | 1       | mg/L       | 5                  | 7.0        |
| נתרן- AA במים | USEPA SW 846 Method 7000B          | 1       | mg/L       | 5                  | 20.0       |

### ביאורים לבדיקות

1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025).

### הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
- נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)

יולי רייס

מעבדה לאיכות הסביבה

\*\* סוף תעודה \*\*

תאריך הדפסה: 30/05/19  
תאריך אישור: 30/05/19 14:48

פליג השרון  
ת.ד. 2034  
כפר סבא

## תעודת בדיקה SO19048647

אתר קליטה: מילודע  
אתר דיגום: YES  
שם דוגם: חן זרביב 669  
סוג דיגום: חטף  
שעת דיגום: 09:20  
שעת הגעה: 15:30

תאריך דוח: 30/05/19  
מספר דגימות: 1  
תאריך קליטה: 14/05/19  
תאריך דיגום: 14/05/19  
תאור מצב דגימה: מקורר  
חומר לבדיקה: שפכים

| מספר דגימה: SO19048647/1 |                      |       |             |             |
|--------------------------|----------------------|-------|-------------|-------------|
| בדיקה                    | יחידה                | תוצאה | תקן מינימום | תקן מקסימום |
| PH-שטח                   |                      | 7.70  | 6.00        | 10.00       |
| דיגום שפכים - קרוב       |                      | בוצע  |             |             |
| COD כללי                 | mg O <sub>2</sub> /L | 1,030 |             | 800         |
| TSS מוצקים מרחפים        | mg/L                 | 388.0 |             | 400.0       |
| שמיים ושומנים            | mg/L                 | 98.00 |             | 250.00      |
| כלורידים                 | mg/L                 | 187   |             | 430         |
| נתרן-AA                  | mg/L                 | 104   |             | 230         |
| מוליכות                  | mS/cm                | 1.77  |             |             |

| אבטחת איכות        |                                    |         |                  |                      |
|--------------------|------------------------------------|---------|------------------|----------------------|
| בדיקה              | שיטת בדיקה                         | ביאורים | תקן              | תאור יחידה           |
| COD כללי           | MERCK KIT SQ                       | 1,9     | קובץ התקנות 7387 | mg O <sub>2</sub> /L |
| PH-שטח             | SM 4500 H+B                        | 1,9     | קובץ התקנות 7387 |                      |
| TSS מוצקים מרחפים  | SM 2540D                           | 17,9    | קובץ התקנות 7387 | mg/L                 |
| דיגום שפכים - קרוב | נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות | 1       |                  |                      |
| כלורידים           | Based on SM 4500 CL-D              | 1,36    | קובץ התקנות 7387 | mg/L                 |
| מוליכות            | SM 2510B                           | 17      |                  | mS/cm                |
| נתרן-AA            | USEPA SW 846 Method 7000B          | 1,37    | קובץ התקנות 7387 | mg/L                 |
| שמיים ושומנים      | SM5520 D                           | 1,9     | קובץ התקנות 7387 |                      |

### ביאורים לבדיקות

|    |                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025)                                |
| 17 | בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל) |
| 36 | לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על/200mg מעל המים המסופקים לפי הגבוה.      |
| 37 | לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על/130mg מעל המים המסופקים לפי הגבוה.      |
| 9  | הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.                               |

### הערות

|    |                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| א. | המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה. |
| ב. | הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.                                                                  |
| ג. | התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.                                                                                                            |
| ד. | יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.                                                                                         |
| ה. | הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.                                                                                           |
| ו. | הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.                                |
| ז. | התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.                                                                                                  |
| ח. | הפרשנות אינה תחת ההסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.                                                                                            |
| ט. | הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.                                                                                                  |
| י. | נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)                                                                                                            |

Ph.D. גלית ולטש-כהן  
ראש המעבדה לאיכות הסביבה

\*\* סוף תעודה \*\*